







Neuheiten und Aktionsprodukte.

DE.



Qualitätswerkzeuge und mehr seit 1900.












































MATADOR ist einer der Pioniere der deutschen Werkzeugindustrie. Seit 1900 produzieren wir an unserem Standort in Remscheid, dem Zentrum der deutschen Werkzeugindustrie, Qualitätshandwerkzeuge "um die Schraube herum". Unsere Kernkompetenz sind Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Drehmoment- und Druckluftwerkzeuge sowie Modulsysteme. Für Schrauben von 3,2 - 230 mm. Über 4.500 Katalogartikel. Millionenfach bewährt. Verfügbar in >70 Ländern. Für ambitionierte Anwender aus Industrie, Handel und Automotive. MATADOR ist akkreditierter Erstlieferant führender Automobilkonzerne, u.a. von Audi, Bosch, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo und vielen anderen.

2 | Be a MATADOR.





MATADOR ist alles andere als Mainstream. Wir stehen für anspruchsvolles Premium-Werkzeug. Verlässlich, designorientiert, ohne Schnickschnack. Schraubwerkzeuge mit intelligenten Details für Macher, Kämpfer und die Helden des Alltags. Für echte MATADORe.

Für Menschen, die wissen, was sie wollen. Die Klartext reden. Die in der Arena stehen und nicht im Zuschauerraum. Die Werkzeug von Spielzeug unterscheiden können. Die sich nicht rechtfertigen und sich selbst treu sind. Und es immer waren. Für kernige, durchsetzungsstarke Typen, die etwas erlebt und zu erzählen haben und die sich nicht so schnell beeindrucken lassen. Die Beruf, Familie, Freunde und Hobby unter einen Hut bekommen. Die an sich selbst glauben. Die das Besondere schätzen und gute Dinge besitzen. Und das auch gerne zeigen. Die Spaß haben und genießen können. Willkommen in der Arena.

Be a MATADOR.





#### Schraubenausdreher

Löst defekte Schrauben ohne Gewindewerkzeug.

Qualitativ minderwertige Schrauben werden immer häufiger verbaut. **Die Folge:** Ausgefranste und rundgedrehte Schraubenköpfe sind keine Seltenheit. Selbst der beste Schraubendreher kann nicht mehr helfen und dreht durch, die Schraube lässt sich nicht mehr lösen. Die Lösung: In den meisten Fällen kann die Schraube noch herausgedreht werden, ohne dass aufwendige Gewindewerkzeuge zum Einsatz kommen. Einfach den MATADOR ScrewIT! in den Schraubenkopf einschlagen, Schraube herausdrehen. Fertig.

ART. CODE 0770 0002






Ideal für rundgedrehte oder verrostete Schraubenköpfe.



Mit Schlagkappe für direkte Schlagübertragung.



Für Gewinde von M2,5 - M6.

#### Inhalt:

	Seite
ScrewIT! - Schraubenausdreher	4
Der Boss. Die neue Z 90.	5-11
smartyBOX	12-15
Drehmomentschlüssel UNO	16-17
Drehmomentschlüssel digital	18-19
Werkstattwagen RATIO	20-21
RATIO <b>un</b> limited edition	22-25
Werkstattwagen, komplett	26-29
Werkzeugmodule, einzeln	30-35
Cubes - Werkzeugsätze	36-41
HITdeals - Topseller	42-53
Druckluft-Werkzeuge	54-55
Zangen 3K	56-57
Schraubstöcke	58
Werkzeugkoffer	59-61
VDE-Werkzeuge	62-63
Men`s Kitchen	64-74
Werkzeugrollkoffer ALLROLIND	75



## Zeit für was Neues.



1919. Die erste Hebelumschaltknarre.



2018. Der Boss. Die neue **ZSO**\_.



## Es braucht schon etwas mehr, um eine richtig gute Knarre zu bauen. Mehr Zähne. Mehr Kraft. Mehr Grip. Mehr Freiheit. Mehr Design.





als handelsübliche feinverzahnte Knarren durch innovative 90 Zahn-Technik. Arbeitet auch dann noch, wenn es richtig eng

mehr Drehmoment als in der DIN gefordert (z.B. 12,5 mm (1/2") > 750 N·m). Löst immer noch Schrauben, wenn andere längst aufgeben.



Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel.

6 | Be a MATADOR. www matador de



## Extrem feinverzahnt, extrem stark, extrem ergonomisch.

Seit der Vorstellung der ersten Hebelumschaltknarre im Jahr 1919 beschäftigt sich MATADOR intensiv mit Antriebstechnik. Entwickelt für den professionellen Anwender und mittlerweile millionenfach bewährt sind die MATADOR-Knarren bekannt für ihre solide Verarbeitungsqualität und ihre Langlebigkeit. Doch wie sieht die ideale Knarre des 21. Jahrhunderts aus?

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unserer Linie treu bleiben und gleichzeitig ein innovatives, echtes Meisterstück präsentieren können. Herausgekommen ist unser neuer "Boss", die ZSD... Aggressiv in der Optik, herausragend in der Funktion, mit sattem Sound und einzigartig in der Ergonomie. Hiermit wird jeder Schraubvorgang zum Erlebnis.

Die **ZSD** besitzt von allem etwas mehr. **Mehr Drehmoment** (50% mehr als in der DIN gefordert), **mehr Zähne** (25% mehr als handelsübliche, feinverzahnte Knarren), mehr Einsatzmöglichkeiten durch den besonders **kleinen Schwenkwinkel von nur 4**°, **mehr Grip** durch einen ergonomischen, handschonenden Griff aus mehreren Komponenten und last but not least:

Mehr Design. Kein "Schnickschnack", sondern klassisch in der Form, aber mit aggressiven Details. Hergestellt aus hochlegiertem Chrom Vanadium-Stahl und voll CNC-bearbeitet steht die ZSO. für präzise Fertigungskompetenz. Getestet auf mindestens 30.000 Anzugszyklen ist sie für die Langstrecke gemacht - ein echter MATADOR.

Hellgraue, weiche Zone aus TPE-Kunststoff, besonders rutschhemmend, für gutes Griffgefühl und bequemes Abstützen der Finger. Mittelgraue, genoppte Zone aus TPE-Kunststoff, für flächiges, rutschfestes Greifen und Übertragen hoher Kräfte.

Schwarze, harte Zone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen ohne "Festzukleben".



max.

**Ergonomie** durch Mehr-Komponentengriff, besser als bei üblichen 1- oder 2-Komponentengriffen. Optimal angepasste, ballige Form.




Praktisches **Aufhängeloch** zur Sicherung der Knarre im Hochbau oder zum Aufhängen an der Werkzeugwand.




## Herausragende technische Eigenschaften.

Für die Langstrecke entwickelt.





Drehmoment-Test mit je 10 Umschaltknarren, Anzug bis 50% über DIN. Ergebnis: Keine Verformung, keine Einschränkungen.



Lebenszyklus-Test 1/2"-Knarre mit 30.000 Betätigungen bei 175 N·m und 350 N·m Dauerbelastung. Ergebnis: Keine Verschleißerscheinungen.



## **Optimal angepasste Ergonomie.**Manchmal muss man loslassen, auch wenn es schwer fällt.



### Stark.



2x4-Doppel-Sperrklinke für maximale Kraftentfaltung.

#### Bequem.



Komplett neu entwickelter Mehr-Komponentengriff.

#### Praktisch.



Praktisches Aufhängeloch zur Sicherung.

#### Sicher.



Druckknopfverriegelung für sicheres Arbeiten.

#### Wirtschaftlich.



Versenkter Umschalthebel für geringe Verschleißanfälligkeit.




# Von ultrakompakt bis groß für extra viel Kraft. Perfekte Maße.





## Tauschen Sie Ihre Alte doch einfach aus.

Einzeln oder direkt im Satz als Doppel- oder Dreierpack erhältlich.













	←→	<b> ←→</b>	←→	<b>‡</b>	<b>‡</b>	$\nabla_{\cdot} \nabla$
۰	l mm	I1 mm	I2 mm	a mm	b mm	g
4	125	70	55	23,5	24,7	112



ART. CODE 2061 0090

## Umschaltknarre



	←→	←→	←→	Ţ	<b>‡</b>	$\nabla$ , $\nabla$
٥	l mm	I1 mm	I2 mm	a mm	b mm	g
4	200	120	80	29,1	32,8	234

ART. CODE 3061 0090

#### Umschaltknarre





	←→	←→	←→	<b>‡</b>	<b>‡</b>	$\nabla_{\cdot} \nabla$
۰	l mm	I1 mm	I2 mm	a mm	b mm	g
4	275	165	110	37,7	42,2	539

ART. CODE 4061 0090

## Lanyard / Sicherungsband



Mit Karabiner. Passend für alle Knarren.

ART. CODE 8191 0107

## ■ Umschaltknarren im Doppelpack



Das perfekte Doppel. Satz mit 1/4"- und 1/2"-Knarre.

6,3 1/4 12.5 1/2 ART. CODE 4061 0092

## ■ Umschaltknarren im Dreierpack



Alle guten Dinge sind drei. Satz mit 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Knarre.

6,3 1/4 10 3/8 125 1/2 ART. CODE 4061 0093




## Die neue smartyBOX.

Intelligente Werkzeuge ultrakompakt.







Basierend auf der L-BOXX-Mini®, dem L-BOXX®-System von Bosch und Sortimo mit zahlreichen Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.

smartyBOX leer, schwarz, mit Unterteilern für bis zu sechs Fächer

ART. CODE 8145 0020







Intelligentes Werkzeug mit zahlreichen Zusatzfunktionen in einer vielseitigen Transportbox - das ist das Konzept der MATADOR smartyBOX.

Klein, kompakt und für den Transport untereinander verklickbar, so haben Sie immer das am häufigsten benötigte Werkzeug griffbereit direkt am Einsatzort. Jede smartyBOX steht für ein Thema:

Die 61-teilige S1 ist die Universalbox mit den wichtigsten Werkzeugen, um mal eben eine kleine (oder manchmal auch größere) Reparatur im Beruf, im Haus oder beim Hobby durchführen zu können. Mit der neuen Umschaltknarre **ZSO\_** mit ihren 90 Zähnen erreichen Sie auch engste Zwischenräume. Extrem praktisch ist der neue MATADOR-Steckgriff, aus dem sich bis zu 30 verschiedene Schraubendreher - dank der zahlreichen Adapter sogar bis auf 320 mm Klingenlänge - kombinieren lassen. Zusammen mit der innovativen Kombinationszange mit 3KsoftGRIP-Hülle ergibt sich ein wirklich intelligenter Allroundsatz, der nirgendwo fehlen darf.

Die S2 ist die perfekte Kompaktbox für alle Verschraubungen von 6 - 22 mm und deckt somit einen größeren Bereich ab. Mit dem handlichen 3/8"-Antrieb der neuen **ZSO\_** und den um 8° schwenkbaren Kippverlängerungen machen Ihnen schwer zugängliche Stellen nichts mehr aus. Auch wenn es mal etwas kräftiger zugehen muss, dann sind die besonders hohen Drehmomentwerte (bis zu 50% über DIN) von Vorteil. Der Rollgabelschlüssel hilft beim Kontern oder wenn Bolzen und Leitungen einen offenen Maulschlüssel erfordern.

Die S3 schließlich ist die perfekte Ergänzung der smarty-BOX-Serie: Leicht abgewinkelte Ringmaulratschenschlüssel von 7 - 19 mm mit Umschalthebel und patentiertem Getriebe erledigen schnell und sicher Ihre Arbeit. Dank der mitgelieferten Knarrenadapter können die Schlüssel zudem als extra schmale Knarre für Steckschlüssel verwendet werden.

Die smartyBOX - echt smart.

www.matador.de Be a MATADOR. | 13




## Manchmal kommt es eben doch auf die Länge an.

Mit dem neuen MATADOR Steckgriff sind Sie auf jeden Fall flexibel.



Von 110 mm bis auf 320 mm erweiterbar. Wenn Länge zählt.



14 | Be a MATADOR.



#### smartyBOX, 61-tlg. S1 - Universal



Ultra-handliche Universalbox mit der neuen MATADOR-Umschaltknarre **ZSD\_** in 1/4".

Die absolute Vollausstattung für Verschraubungen von 4 - 14 mm, inklusive Kombinationszange mit integriertem Ringschlüssel zum Kontern. Mit innovativem Steckgriff mit Magnetaufnahme zur Verwendung als Multi-Schraubendreher, kann bis auf 320 mm verlängert werden.

#### Inhalt

3K 0500 3K-Kombizange 160 mm 0500 Halteclip für Kombizange ● 6.3 1/4 2061 Umschaltknarre **ZSD**\_ \_\_\_\_\_ 6,3 1/4 2064 Gleitgriff 115 mm **2065** Verlängerungen 50 - 100 mm 6,3 1/4 2068 Kardangelenk — 6,3 1/4 2073 Mehrkomponenten-Steckgriff 2075 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12 2084 **6.3 1/4** Bit-Adapter F

□ Sit-Adapter M

Bohrmaschinen-Halter für 6.3 1/4 2085 63 (14) Steckschlüssel-Einsätze

Bohrmaschinen-Halter **6.3 1/4** 7040 **(3) (4)** 

Bits 3 - 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 x 25 mm Schraubendreher-Bits lang: 4 - 6 x 75

Bits PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3 x 25 mm Schraubendreher-Bits lang: PH 1 - PH 2 x 75

1 Told PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 x 25 mm

**7028** Bits 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm

Bits T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 7033 T30 - T40 x 25 mm Schraubendreher-Bits lang: T25 - T30 x 75

8191 Sicherungsband / Lanyard mit Karabinerhaken zur Sicherung der Umschaltknarre

ART. CODE 8145 2115

### smartyBOX, 25-tlg. S2 - Kompakt





Kompakter Steckschlüsselsatz mit der neuen MATADOR-Umschaltknarre **Z90** in 3/8".

Deckt mit 6 - 22 mm 90% aller Verschraubungen ab. Inklusive um 8° schwenkbare Kippverlängerungen für schwer zugängliche Verschraubungen. Mit Rollgabelschlüssel, ideal zum Kontern oder bei Verschraubungen, bei denen ein offener Maulschlüssel benötigt wird (z. B. bei Bolzen).

### smartyBOX, 12-tlg. S3 - Ergänzung



Innovativer Ergänzungssatz mit Ringmaulratschenschlüsseln und Knarrenadaptern.

Ringmaulratschenschlüssel mit Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel und leicht abgewinkelter Ringseite. Enthält die wichtigsten Größen von 7-19 mm und zusätzlich 4 Knarrenadapter zur Verwendung der Ratschenschlüssel als vollwertige Steckschlüsselknarren.

#### Inhalt:

0591 Rollgabelschlüssel 1-20 mm (8") → 10 3/8 3061 Umschaltknarre **ZSD** 

■ 10 3/8 3065 Verlängerungen schwenkbar 75 - 125 mm

3/8 3068 Kardangelenk

10 3075 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

3084 10 3/8 Bit-Adapter F

Bohrmaschinen-Halter für **10** 3/8 3085 **(3) (4)** Steckschlüssel-Einsätze

8191 Sicherungsband / Lanyard mit Karabinerhaken zur Sicherung der Umschaltknarre

ART. CODE 8145 3115

Inhalt: → 分 0189 7-8-10-12-13-15-17-19 mm Bitadapter für ೨:○ 0186 🕲 🐠 Ringmaulratchenschlüssel SW 10 Knarrenadapter für Ringmaulratchenschlüssel SW 10 Knarrenadapter für ☼ 0186 119 3/8 Ringmaulratchenschlüssel SW 13

① 0186 **1** 1/2 Ringmaulratchenschlüssel SW 19 ART. CODE

8145 0189

Knarrenadapter für



## Drehmomentschlüssel UNO.

Ein Fenster. Ein Wert. Ein Griff. Ein Klick.











## Warum kompliziert machen, wenn es auch einfach geht.



Einfache Ver- und Entriegelung am Griffende.



Eindeutiger, numerischer Einstellwert, keine Strichskala.



Korrekte Handhabung durch beidseitige Fingermulden.



Fest integrierte Qualitätsknarre, extra schmale Kopfform.



Dauerhaft geschützt in hochwertiger Transportbox.



## Extrem präzise und einfach zu bedienen.

Der neue Profi-Drehmomentschlüssel mit einem völlig neuartigem Bedienkonzept: Einfachste Einstellung mit extra feiner Skaleneinteilung (von 0,5 N·m bis 1,0 N·m bei größeren Modellen), nur ein klar ablesbarer Wert in N·m. Keine Doppelskala mit undeutlichen Strichangaben.

Mit schmalem Kopf zum Erreichen enger Bereiche, mit fest integrierter Hebelumschaltknarre mit 48 Zähnen und Sicherheitsverbindung. Durch die Pulverbeschichtung ist der Korpus dauerhaft geschützt.

Dank des handlichen und ergonomisch optimal gestalteten **Griffs mit Fingermulde** ist die richtige Handhabung ein Kinderspiel. Das Erreichen des gewünschten Drehmomentwertes wird durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal angezeigt.

Der MATADOR UNO ist extrem präzise, die maximale Abweichung beträgt nur ±3% vom eingestellten Skalenwert. Für den kontrollierten Rechtsanzug. Mit deutschem Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789.





## **Von 5 - 1.000 N·m.**Für Industrie und Automotive.

		$\bigcirc$	<b> ←→</b>	<b> ←→</b>	<b> ←→</b>	<b>←→</b>	$\Delta \Delta$
ART. CODE	mm / "	N-m	I1 mm	a mm	h mm	I mm	g
6175 0025	6,3 1/ <b>4</b>	5 - 25	250	22.5	19.6	343	760
6175 0050	10 3/8	10 - 50	322	31.2	26.7	419	983
6175 0100	12.5 1/2	20 - 100	337	41.0	36.4	419	998
6175 0200	12.5 1/2	40 - 200	435	41.0	36.4	435	1360
6175 0340	12.5 1/2	68 - 340	538	41.0	36.4	640	1730
6175 0550	20 3/4	110 - 550	827	58.0	55.0	938	1784
6175 0750	20 3/4	150 - 750	1107	58.0	55.0	1218	5850
6175 1000	25	200 - 1000	1393	67.0	67.0	1508	7426
6175 5050	9x12 mm	10 - 50	322	31.2	26.7	419	886
6175 5100	9x12 mm	20 - 100	337	41.0	36.4	419	886
6175 5200	14x18 mm	40 - 200	435	41.0	36.4	435	1180
6175 5340	14x18 mm	68 - 340	538	41.0	36.4	640	1554

www.matador.de Be a MATADOR. | 17



## Elektronische Drehmomentschlüssel.

Für Drehmoment und Drehwinkel. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.





18 | **Be a MATADOR**. www.matador.de





DIN EN ISO 6789









## **Anzeigender**, **elektronischer Drehmomentschlüssel**, wahlweise mit oder ohne Drehwinkelmessung.

- Für Rechts- und Linksanzug
- Auslösegenauigkeit Drehmoment ±2%, Drehwinkel ±1% vom eingestellten Wert (auf Anfrage auch ±1%/±1% möglich)
- Wiederholgenau und präzise bei mindestens 10.000 Lastwechseln
- Mit optischem (Vorwarnstufe=gelb, i.O. = grün, n.i.O. = rot) und akustischem Signal
- Sehr kompaktes Design mit in den Griff integriertem LCD-Display (132x32 Pixel)
- Geschütztes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 2 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige ("Track Mode") und Spitzenwertanzeige ("Peak Hold")
- Mit Rechteckaufnahme in 9x12 oder 14x18 mm (Modelle 80-800 N·m und 100-1.000 N·m mit fest integrierter Hebel-Umschaltknarre)
- Einheiten in N·m, Kgf·m, lbf·in und lbf·ft.
- Programmiermöglichkeit von bis zu 30 Drehmoment-Konfigurationen und Speicherplatz für bis zu 900 Messungen

- Einstellung der Abweichungstoleranz
- Einstellbare Automatik-Abschaltung
- Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen und Fremdzugriff durch Passwort
- Auswahl verschiedener Menüsprachen (D, E, I)
- Anzeige von Uhrzeit und Batteriestatus
- Nur 4 Funktionstasten
- Alle Funktionen direkt einstellbar ohne zusätzliche PC-Konfiguration
- Ergonomischer, gummierter Griff
- Inklusive 4x AA-1,5V-Batterien für lange Standzeit
- Mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer mit ausführlicher Bedienungsanleitung
- Optionale Auslese-Software "EasyReport" für Speicherdaten mit USB-Kabel



Akustische und optische Signalisierung durch 3 LEDs mit Ampelfunktion.



Übersichtliche Anzeige von Drehmoment und Drehwinkel (optional) gleichzeitig.



Dauerhaft geschützt in hochwertiger Transportbox.

$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	<b> ←→</b>	$\Delta \Delta$
N-m	lbf-in	lbf-ft	mm	l mm	g
10 - 50	88 - 443	7,38 - 36,9	9x12 mm	357	1150
20 - 100	177 - 886	14,8 - 73,8	9x12 mm	418	1360
40 - 200	354 - 1770	29,5 - 147,5	14x18 mm	512	1430
70 - 350	619 - 3098	51,6 - 258,1	14x18 mm	610	1550
160 - 800	1416 - 7080	118 - 590,0		1100	4400
200 - 1000	1770 - 8850	147,5 - 737,6		1340	6600
	10 - 50 20 - 100 40 - 200 70 - 350 160 - 800	10 - 50 88 - 443 20 - 100 177 - 886 40 - 200 354 - 1770 70 - 350 619 - 3098 160 - 800 1416 - 7080	10 - 50     88 - 443     7,38 - 36,9       20 - 100     177 - 886     14,8 - 73,8       40 - 200     354 - 1770     29,5 - 147,5       70 - 350     619 - 3098     51,6 - 258,1       160 - 800     1416 - 7080     118 - 590,0	10 - 50         88 - 443         7,38 - 36,9         9x12 mm           20 - 100         177 - 886         14,8 - 73,8         9x12 mm           40 - 200         354 - 1770         29,5 - 147,5         14x18 mm           70 - 350         619 - 3098         51,6 - 258,1         14x18 mm           160 - 800         1416 - 7080         118 - 590,0	N·m         lbf-in         lbf-ft         mm         l mm           10 - 50         88 - 443         7,38 - 36,9         9x12 mm         357           20 - 100         177 - 886         14,8 - 73,8         9x12 mm         418           40 - 200         354 - 1770         29,5 - 147,5         14x18 mm         512           70 - 350         619 - 3098         51,6 - 258,1         14x18 mm         610           160 - 800         1416 - 7080         118 - 590,0          1100

ohne Wink	lfunktion, Toleranz ±2%
ART. COI	E
6178 0	52
6178 0	02
6178 0	02
6178 0	52
6178 0	02
6178 10	02
6178 9	96

mit Winkelfunktion, Toleranz ±2% / ±1%
ART. CODE
6178 1052
6178 1102
6178 1202
6178 1352
6178 1802
6178 1112
6178 9996

www.matador.de Be a MATADOR. | 19



## Werkstattwagen RATIO.

Einer für alles. 7 oder 8 Schubladen. Groß, robust und belastbar.



Unser Erfolgsmodell RATIO jetzt wahlweise mit 7 oder 8 Schubladen in hochwertiger Pulverbeschichtung (matt-schwarz, RAL 9005), Schubladenkanten aus Aluminium.

Angenehme Arbeitshöhe (1.030 mm), solide Arbeitsplatte aus ABS mit diversen Kleinteilefächern und Aufnahme für drei Dosen. Besonders stabiler Handgriff, beidseitig montierbar. Abgerundete Kanten und integrierter Rammschutz aus Gummi an den Ecksäulen. Vierkantlochung (10x10) an beiden Seitenwänden für Zubehör. Große, kugelgelagerte Schwerlastrollen für hohe Belastbarkeit (500 kg gesamt).

Die Schubladen verfügen über ein bewährtes 3-stufiges Schließsystem mit Zentralverriegelung, Kippsicherung und Einzelarretierung. Echter Vollauszug (100%) durch kugelgelagerte Hochleistungsschienen, einzeln belastbar bis 40 kg. Mit Piktogrammbogen zur Schubladenkennzeichnung.







Echter Vollauszug (100%), einzeln belastbare Schubladen bis 40 kg.



Stabile Arbeitsplatte aus ABS mit Schutzkante gegen Wegrollen.




Ausstattung auf Wunsch mit individuellem Aluminium-Namensschild

2 x 150



Wahlweise mit 7 oder 8 Schubladen.

#### ■ Werkstattwagen RATIO mit 7 Schubladen



Weitere Werkstattwagen finden Sie im 450-Seiten starken MATADOR-Katalog.

## 5 x 75 1030

Werkstattwagen ohne Werkzeug und Zubehör



### Werkstattwagen RATIO mit 8 Schubladen



ART. CODE 8163 0030



## Die perfekte Arbeitsstation.

Platz sparen können Sie woanders.

Unsere Werkzeugtruhen RATIO jetzt wahlweise mit 3 Schubladen oder mit 3 großen und 3 kleinen Schubladen. Alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 40 kg belastbar. Besonders stabiler Handgriff und Zentralverriegelung mit Zylinderschloss.



100% Vollauszug, jede Schublade bis 40 kg belastbar.



Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör.




Aufsatztruhe für den Werkstattwagen



Auch stapelbar für noch mehr Platz.

## mit 3 Schubladen

#### ■ Werkzeugtruhe RATIO +3 ■ Werkzeugtruhe RATIO +6 mit 3+3 Schubladen



Weitere Informationen:



Werkzeugtruhe ohne Werkzeug und Zubehör.



Werkzeugtruhe ohne Werkzeug und Zubehör.



29 kg

ART. CODE 8163 0019



ART. CODE 8163 0018







Konzentration auf das Wesentliche.




## All inclusive.






















Kfz-Ergänzungsmodule.

#### Welche Werkzeuge benötigen Sie wirklich?

Es kommt darauf an...

Die Aufgaben ändern sich. Möchten Sie wirklich jedes Mal Ihre Zeit damit verbringen, sich für Ihre aktuelle Herausforderung das richtige Werkzeug zusammenzustellen? Passt dann das neue Werkzeug in Ihr vorhandenes Ordnungssystem? Wahrscheinlich nicht.

Oder haben Sie noch den Überblick über die nahezu unbegrenzten Angebote an bestückten Werkstattwagen im Markt?

Ein Vergleich ist kaum noch möglich, doch worauf kommt es wirklich

Sparen Sie sich die Zeit und behalten Sie den Durchblick. Denn wir haben einen besseren Vorschlag: Wir haben eine umfangreiche Datenbank aufgebaut, in der wir alle bestückten Werkstattwagen nach Einzelwerkzeugen aufgeschlüsselt haben, die wir jemals an BMW, Ford, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volkswagen und andere Kunden geliefert haben.

Zusätzlich haben wir wesentliche OEM-Spezifikationen aufgenommen - zum Beispiel Volkswagen VAS 275 001 - und analysiert, was andere Werkzeughersteller anbieten.

Das nicht überraschende Ergebnis: Etwa 88% der aufgelisteten Werkzeuge wiederholen sich in jeder Spezifikation.

Nochmal 10% haben wir mit Werkzeugen aufgefüllt, die wirklich sinnvoll sind und die Ihnen auch für zukünftige Aufgaben

genügend Spielraum geben, ohne dass Sie gleich wieder Ergänzungen benötigen.

Herausgekommen ist unsere "MTS unlimited edition":

8 Werkzeugmodule, die 350 Werkzeuge enthalten und die 98% aller Anwendungsgebiete abdecken. Garantiert.

Für die restlichen 2% haben wir Ihnen viel Zeit und Unordnung gespart.

Machen Sie was daraus!

Für den Kfz-Bereich gibt es optional noch ein zusätzliches Modul mit allen wichtigen Steckschlüsseln in 3/8" und ein Modul für Karosseriearbeiten.

Mehr benötigen Sie nicht.

Details siehe unter:



Be a MATADOR. | 23 www matador de







## MTS unlimited edition.


350 Qualitätswerkzeuge. 8 Module. Fertig. Mehr benötigen Sie nicht.




















Werkzeugsatz MTS unlimited edition (350 Werkzeuge) + Werkstattwagen RATIO (8S)







Ratschenschlüssel mit patentiertem GearWrench®-Getriebe - das Original.



Mit Qualitätsknarren, 90 Zähne, z.B. in 12,5 (1/2") mit bis zu 750 N⋅m.



5 Sterne Industriequalität: Extrem stabil, SUPER CHROM-Beschichtung.



Innovative Zangen mit 3K-Griffen und zahlreichen Zusatzfunktionen.



Qualitätsschraubendreher mit ergonomischen 2K-Griffen.




Torsions-Bitbox, für Akku- und Schlagschrauber gleichermaßen geeignet.

24 | Be a MATADOR. www.matador.de

#### MTS unlimited edition

## 100% Qualität, für 98% aller Anwendungen.

Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113 A, 22-tlg.




0185 6 - 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm

ART. CODE

8164 3185

Steckschlüssel-Satz 145-tlg.



Torsions-Bitbox, Bitknarre, Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant und Doppel-Sechskant, u.a. SW 4-34 mm, T6-T40, E4-E24, Adaptersatz, etc.

**№ № № ○ ○ | |** torsion

8164 1214 ART. CODE

Zangen-Satz 9-tlg.



Kombizange, Telefon-Zange, Seitenschneider, Wasserpumpenzange Sicherungsringzangen A2 - A21 - J2 - J21, Gripzange 250 MM /  $10^\circ$ 

ART. CODE 8164 1510 ■ Ringratschen-/ Doppelringschlüssel-Satz mit Knarrenadaptern, 19-tlg.



0189 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm + Knarrenadapter **0200** 6 x 7 - 20 x 22 mm 0250 Bremseinstellschlüssel 10 x 11 mm

8164 3189

Schraubendreher-Einsätze / Stiftschlüssel-Satz, 78-tlg.




Lange Steckschlüssel-Einsätze SW 4-19 mm, Schraubendreher-Einsätze Hex 5-19, XZN M5-M16, T25-T60, Winkelschlüssel 1,5-10 mm / T9-T50

SoftGRIP ●

ART. CODE


Schraubendreher-Satz 34-tlg.



 $2 \hbox{K-Schraubendreher Schlitz 0,6x4-2,0x12, PH 00-3, T5-T30,} \\ Spannungspr\"{u}fer, Vergaser-Schraubendreher, Feinmechaniker-Satz$ 

2K→+\*•

ART. CODE 8164 1600 ■ Mechaniker-Werkzeug-Satz 19-tlg.



Schlosserhammer 400 g, Schonhammer Ø40 mm, Meißel- und Splintentreiber-Satz, Feilensatz, Alu-Cuttermesser, Maßband 5 m, etc.

8164 1710

Kfz-Werkzeug-Satz 24-tlg.



Magnetheber 1000 g, T-Griff-Steckschlüssel 8-13 mm, Schaber, Zündkerzeneinsätze und -zange, Krafteinsätze 32, 36 mm, Reifenheber, etc.

8164 1800 24

Kfz-Ergänzungsmodule



Steckschlüssel-Satz 3/8" SW 6-22 mm, Schraubendreher-Einsätze Hex 4-10, XZN M5-Werkzeuge, etc

ART. CODE 8164 1310



Karosserie-Werkzeug-Satz Gummihammer, Ideal-Hebel blechscheren (L/R), Axial-Gripzange, etc.

ART. CODE 8164 1745

Be a MATADOR. | 25 www matador de



#### ■ Werkzeugsortiment UNIVERSAL, 170-tlg.



Das Werkzeugsortiment UNIVERSAL ist unser Basic-Werkzeugsatz, in dem die wichtigsten Werkzeuge enthalten sind. Profiqualität auch für den Hausgebrauch und Einsteiger in die Werkzeugwelt von MATADOR. Die 7 Module sind als reines Werkzeugsortiment oder zusammen mit unserem Werkstattwagen RATIO erhältlich und beinhalten u.a.:

Ringmaul- und Doppelmaulschlüssel 6 - 22 mm

- T-Griff-Steckschlüssel 8 10 13 mm
- Steckschlüssel-Satz mit 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")-Antrieb, Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
- Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Innensechskantund TORX®-Schrauben (z.B. E4 - E11, T8 - T40)
- Zangen-Satz mit 3K Griffen
- Schraubendreher-Satz mit 2K Griffen
- Mechaniker-Satz
- inkl. 31-tlg. Bitsatz und 25-tlg. Bohrersatz



8164 1185





8164 1100



8164 1615

8164 1500

Inklusiv 31-tlg. Bitsatz mit Miniknarre  $|\checkmark|$ Inklusiv 25-tlg. Bohrersatz HSS-R

8164 1707





**0671** 8 - 10 - 13 mm 6,3 1/4 2061 = 6,3 1/4 2065 50, 100 mm 6,3 1/4 2068 → 6,3 1/4 2073 150 mm 2075 4 - 14 mm 4 - 5,5 - 7 mm **6.3 1.4 2077** PH 1 - 2 - 3 **2078** 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 2090 E4 - E8, E10, E11 **6.3** 1/4 **2092** T8 - T40 4061 361 4065 75, 250 mm 4075 10 - 32 mm 3K 0500 180 mm (7\*) 3K 0530 180 mm (7\*) **0556** 240 mm (10\*) **0585** 205 mm (8") Ð2K **0660** 0,5 x 3 mm **0615** 0,8 x 5 - 1,0 x 5,5 1,2 x 6,5 mm ₽ZK **0635** 3 mm **⇒** ⊕2K **0655** PH 0 - PH 1 - PH 2  $\Rightarrow \ominus$ **0640** 0,8 x 4 x 25 mm **-**

> **0705** 500 g 0717 120 x 4 x 10 mm

**0718** 3 - 4 - 5 - 6 mm

0738 115 x 65 mm

7052 Bitbox 31-tlg.

0762 Bohrersatz HSS-R

6,3 1/4 12.5 1/2

**11** 100000 **(30 (30** 

den Sie auf www.matador.de



Weitere Informationen zu unseren MTS-Modulen fin-

Alles, was Sie benötigen. Von Fachleuten zusammengestellte Werkzeugsortimente.





#### Werkzeugsortiment INDUSTRIAL, 242-tlg.

0190 6 - 32 mm **0442** 1,5 - 10 mm 2061

**[** 6,3 1/4] 6.3 1/4

**=== 6,3 1∕₄ 2073** 150 mm 2075 4 - 13 mm **6.3 1/4 2076** 4 - 5,5 - 7 **6.3 1/4 2077** PH 1 - 2 - 3

**6.3 1/4 2078** 3 - 4 - 5 - 6 - 8 \_\_\_\_\_\_ **6.3 1/4** 2083 **110 3/8** \_\_\_\_\_ **6.3 1/4** 2084 **(3) (4)** 2090 E4 - E8, E10, E11 63 74 2092 T8 - T40 7052 Bitbox 31-tlg. 4061 36

 $= \frac{12.5}{mm} \frac{1}{2}$ 

= 125 1/<sub>2</sub>

125 1/2

**4064** 300 mm

4068 4075 10 - 32 mm

4 - 19 x 62 mm 4 - 12 x 100 mm

4090 E10 - E24 4092 T20 - T80 x 62 mm

3K

3K

3K

 $\Theta$ 2K

4065 125, 250 mm

**0443** T10 - T50

**0671** 8 - 10 - 13 mm

**0500** 180 mm (7\*)

**0530** 180 mm (7\*)

**0556** 240 mm (10\*)

0585 205 mm (8\*)

**0660** 0,5 x 3 mm 0615 0,8 x 5 - 1,0 x 5,5 1,2 x 6,5 mm 0635 3 mm **← 2K 0655** PH 0 - PH 1 - PH 2

0640 0,8 x 4 x 25 mm

0655 PH 1 - PH 2 - PH 3 **0700** ø 22, 35 mm 0702 ø 40 mm / 750 g

**0705** 500, 1000 g

0714 125 - 175 - 200 mm


0715 125 - 175 - 200 mm

**0716** 3 - 6, 8, 10 mm

0717 120 x 4 x 10 mm

0718 ø 2 - 6, 8, 10 mm

**0641** PH 1 **0652** 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 2,0 x 12 mm







8164 1775 8164 4671



8164 1500 8164 1615 8164 1653



8164 1705

Werkzeugsatz INDUSTRIAL





















Das Werkzeugsortiment INDUSTRIAL wurde von Fachleuten speziell für industrielle Instandhaltungs- und Montagebereiche zusammengestellt. Alle Werkzeuge für den Profi-Mechaniker sind enthalten. Die 11 Module sind als reines Werkzeugsortiment oder zusammen mit unserem Werkstattwagen RATIO erhältlich und beinhalten u.a.:

- Ringmaulschlüssel-Satz, tief gekröpft 6 32 mm
- Steckschlüssel-Satz mit 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")-Antrieb, Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
- Umfangreiches Sortiment an Schraubendreher-Einsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Innensechskant- und TORX®-Schrauben (z.B. E4 - E11, T8 - T40)
- Zangen-Satz mit 3K Griffen
- Schraubendreher-Satz mit 2K Griffen. bzw. mit Schlagkappe
- Großes Mechanikersortiment mit Schlagwerkzeugen



#### Werkzeugsortiment AUTOMOTIVE, 182-tlg.

0183 8 - 10 - 11 - 13 16 - 17 - 18 - 19 mm

● **0442** 1,5 - 10 mm 6,3 1/4 2061 \_\_\_\_\_ **6,3 1/4 2065** 50, 100 mm

**6.3 1/4 2076** 4 - 5,5 - 7 2077 PH 1 - 2 - 3 **2078** 3 - 4 - 5 - 6 - 8 \_\_\_\_\_\_ **6.3 1/4** 2083 **110 3/8 6.3 1/4** 2084 **(3) (4)** 2090 E4 - E8, E10, E11

**6.3 1/4 2092** T8 - T40

**10** - 32 mm 

4081 16 - 18 - 20,8 mm 4078 5 - 6 - 7 - 8 x 100 mm **12.5 1.2 4079** M6 - M8 - M10 M12 x 100 mm 4092 T45 - T55 T70 x 100 mm

> 3K 0500 180 mm (7\*) 3K 0530 180 mm (7\*)

3K 0585 205 mm (8\*)

**⊖2K 0615** 0,8 x 5 - 1,0 x 5,5 1,2 x 6,5 mm

0635 3 mm **⇔** ⊕ 2K 0655 PH 0 - PH 1 - PH 2

0641 PH 1

**0705** 500 g

**0798** 3 m

**0827** 18 mm

0640 0.8 x 4 x 25 mm

0714 150 mm, 200 mm

0717 120 x 4 x 10 mm

0718 3 - 4 - 5 - 6 mm


0883 | Luman | 7h | 1P 54


**⊘2K 0660** 0,5 x 3 mm

0556 240 mm (10\*)

7052 Bitbox 31-tlg. 4061 4064 300 mm **4065** 125, 250 mm

6,3 1/4 2068 **6,3 1/4 2073** 150 mm 2075 4 - 13 mm







8164 1500

8164 1615

8164 1701



Werkzeugsatz AUTOMOTIVE













## **Professionelles Werkzeug** für die Werkstatt.












## Werkzeugsortiment TRUCK, 201-tlg.











**0705** 1000 g **0754** 500 mm

Das Werkzeugsortiment Truck enthält das Werkzeugsortiment AUTO-MOTIVE und zusätzlich ein 19-tlg. Modul für den Nfz-Bereich, u.a. mit Schraubenschlüsseln bis 32 mm und klassischen Holzheft-Schraubendrehern mit Schlagkappe. Die 8 Module sind als reines Werkzeugsortiment oder zusammen mit unserem Werkstattwagen RATIO erhältlich.

Werkzeugsatz TRUCK









Weitere Informationen zu unseren MTS-Modulen fin-



28 | Be a MATADOR.



### Werkzeugsortiment AUTOMOTIVE PRO, 297-tlg.

0183 8 - 10 - 11 - 13 16 - 17 - 18 - 19 mm **0190** 6 - 22 mm

● **0442** 1,5 - 10 mm 6.3 1/4 2061 72 6,3 1/4 2065 50, 100 mm

6,3 1/4 2068 **6.3 1/4 2073** 150 mm 2075 4 - 13 mm


**6.3 1/4 2076** 4 - 5,5 - 7












8164 1195





8164 3078

8164 3081

8164 4078



8164 1504



Werkzeugsatz AUTOMOTIVE PRO






Werkzeugsatz AUTOMOTIVE PRO + Werkstattwagen RATIO (7 Schubladen)







0635 3 mm

**0620** T10 - T40

0705 500 q

0655 PH 0 - PH 1 - PH 2

0717 120 x 4 x 10 mm

0718 3 - 4 - 5 - 6 mm

0738 115 x 65 mm

0640 0,8 x 4 x 25 mm/PH1

**---** ⊕2K

0-





Das Werkzeugsortiment AUTOMOTIVE PRO ist das umfassende Standardsortiment für die Kfz-Werkstatt (u.a. bei Ford und Jaguar Land Rover gelistet) und wurde von zahlreichen Fachleuten zusammengestellt. Die 13 Module sind als reines Werkzeugsortiment oder zusammen mit unserem Werkstattwagen RATIO erhältlich und beinhalten u.a.:

- Ringmaul- und Doppelmaulschlüssel in 6 23 mm sowie Ringratschenschlüssel 8 - 19 mm
- Steckschlüssel-Satz mit 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2")-Antrieb, alle Steckschlüssel-Einsätze von 4 - 32 mm
- Umfangreiches Sortiment an Schraubendreher-Einsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Innensechskant- und TORX®-Schrauben (z.B. E4 - E24, T8 - T55)
- Werkzeug-Satz Zündkerzen
- Zangen-Satz mit 3K Griffen
- Sicherungsringzangen-Satz
- Schraubendreher-Satz für Schlitz-, Kreuzschlitz- und TORX®-Schrauben
- Mechaniker-Satz mit den wichtigsten Schlagwerkzeugen
- etc.



## Einzelne Werkzeugmodule in zwei Größen.

Passend für alle handelsüblichen Werkstattwagen und Schubladensysteme.


MATADOR war einer der ersten Hersteller, der zweifarbige Weichschaumeinlagen zur besseren Organisation des Werkzeugs in Werkstattwagen oder Schubladen entwickelte.


Heute besteht das MATADOR Tool System MTS aus über 100 verschiedenen Modulen und bietet für jeden Anwendungsfall vorkonfigurierte und durchdachte Lösungen. Der Anwender kann dabei aus 2 Größen wählen, die in ein Raster passen.


Die Q-Module haben ein Kompaktmaß von 340 x 190 mm und passen damit in die meisten handelsüblichen, kleineren Werkstattwagen. Erhältlich als 1/3- oder 3/3-Module decken die Q-Module eine Grundausstattung an Werkzeug ab.

Die professionellere Schiene sind die R-Module. die bei MATADOR in die Werkstattwagen RATIO, VARIO und natürlich die Men's Kitchen® passen. Im Standardmaß 390 x 190 mm können viele Werkzeuge untergebracht werden und deshalb findet der Anwender hier eine sehr umfangreiche Auswahl. Als 3/3-Modul in der Abmessung 570 x 390 mm füllt das Werkzeug eine komplette Schublade aus. Leermodule erleichtern die Kombination der verschiedenen Module untereinander - für nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten.












6 x 7 - 8 x 9 6 x 7 - 8 x 9 10 x 11 - 12 x 13 14 x 15 - 16 x 17 18 x 19 - 20 x 22 21 x 23 - 24 x 27 25 x 28 - 30 x 32






Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113 A, 12-tlg.




Schraubendreher-Einsätze Hex, 16-tlg.



ART. CODE 8162 1100


Schraubendreher-Einsätze XZN/RIBE®, 20-tlg.



ART. CODE 8162 1479



Schraubendreher-Einsätze TORX®, 24-tlg.




ART. CODE 8162 1490



Zangen-Satz 3-tlg.



ART. CODE 8162 1500 ART. CODE 8162 1478








■ 165 mm (6.1/2") 160 mm (6.1/4\*) 240 mm

ART. CODE 8162 1501


30 | Be a MATADOR.




Schraubendreher-Satz 8-tlg.




Schraubendreher-Satz VDE 8-tlg.



Schraubendreher-Satz TORX®, 6-tlg.



Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 6-tlg.



ART. CODE 8162 1615











T10 - T15 x 80


T20 x 90

























#### ■ Mechaniker / Zangen-Satz 14-tlg.













#### Leermodul

ART. CODE

8162 1701

8162 0095


www matador de




#### Distanzmodule für RATIO

ART. CODE

8162 1702



## Q-Module. Die Kompakten.




Be a MATADOR. | 31



## Werkzeugmodule R.

Perfekt organisiert. Sehen was fehlt.



■ Ringmaulratschenschlüssel-

Satz mit Adaptern, 14-tlg.





■ Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113 A, 9-tlg.





■ Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110, 8-tlg.






■ Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113 B, 9-tlg.



R 3/3



#### ■ Doppelmaulschlüssel-Satz XL DIN 3110, 13-tlg.



ART. CODE 8164 3100

■ Pfeifenkopfschlüssel-Satz 12-tlg.






Ringmaulratschenschlüssel-Satz XL, 23-tlg.

6 - 8 - 10 - 11 - 13 16 - 17 - 18 - 19 22 mm **(B)** 6,3 1/4

10 3/8


12.5 1/2





8164 1183


■ Ringmaulschlüssel-Satz XL DIN 3113 A, 22-tlg.





6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27

ART. CODE

8164 3185











■ Doppelringschlüssel-Satz DIN 838 12-tlg.





Schraubenschlüssel-Satz mit Ringmaulratschenschlüsseln 34-tlg.





Schraubenschlüssel-Ergänzungs-Satz



<b></b> ø5-12	mm	
ART. CODE	15	
8164 1251		



■ T-Griff-Steckschlüssel-Satz 3-tlg



ART. CODE 8164 1671 3-tlg

■ T-Griff-Steckschlüssel-Satz



ART. CODE 8164 2671 ■ T-Griff-Steckschlüssel-Satz 3-tlg.



ART. CODE 8164 3671 ■ T-Griff-Steckschlüssel-Satz 3-tlg.



ART. CODE 8164 4671



Steckschlüssel-Satz 85-tlg.




ART. CODE 8164 1201 Steckschlüssel-Satz 22-tlg.




8164 1301

Schraubendreher-Einsätze Hex, TORX®, XZN, 36-tlg.




ART. CODE 8164 3078






8164 3081

Steckschlüssel-Einsätze (lang) 32-tlg.




ART. CODE 8164 3082 Schraubendreher-Einsätze 28-tlg.



ART. CODE 8164 3093 Steckschlüssel-Satz 22-tlg.




ART. CODE 8164 1401 Steckschlüssel-Satz (lang) 14-tlg.




ART. CODE 8164 4081





17-tlg.




8164 4078

Schraubendreher-Einsätze XZN/RIBE®, 21-tlg.



ART. CODE 8164 4079 Schraubendreher-Einsätze TORX®, 39-tlg.




ART. CODE 8164 4092




■ Kraft-Steckschlüsseleinsätze (kurz) 24-tlg.



ART. CODE 8164 7475 ■ Kraft-Steckschlüsseleinsätze ■ Kraft-Steckschlüsseleinsätze (lang) 19-tlg.



ART. CODE 8164 7481 14-tlg.



ART. CODE 8164 7575

R 3/3

6,3 1/4

 $\frac{12.5}{100}$   $\frac{1}{2}$ 

**6**  $\oplus \ominus$ 


 $\bigcirc$ 

■ Druckluftwerkzeug-Satz 2-tlg.




ART. CODE 8164 1700


■ T-Griff-Schlüssel-Satz 15-tlg.



Steckschlüssel-Satz L 72-tlg.



ART. CODE 8164 1411 Steckschlüssel-Satz XL 120-tlg.



ART. CODE 8164 1421

Zangen-Satz 4-tlg.

ART. CODE

8164 1441


ART. CODE

8164 1500

8164 1615



Schraubendreher-Satz 10-tlg.




Zangen-Satz 4-tlg.




Schraubendreher-Satz

8164 1501



Sicherungsringzangen-Satz 4-tlg.



ART. CODE 8164 1504

Schraubendreher-Satz

mit Schlagkappe, 6-tlg.


R 1/3  $\oplus$ 

1,2 x 8 x 150


2,0 x 12 x 200

—← PH 1 - PH 2 - PH 3

Sicherungsringzangen-Satz XL, 4-tlg.



Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz, 17-tlg.





ART. CODE


8164 1663


ART. CODE 8164 1653












■ Schraubendreher-Satz VDE 10-tlg.







ART. CODE 8164 1775

■ Mechaniker-Satz Basic 11-tlg.





■ Mechaniker-Satz Ergänzung 7-tlg.



■ Drehmomentwerkzeug-Satz 9 x 12, 18-tlg.








ART. CODE 8164 1707

8164 1503


ART. CODE 8164 6176

8164 1616

ART. CODE 8164 6190



8164 1701




25-tlg.



Mechaniker-Satz 12-tlg.









4	20 - 200 IV-III	<u></u>	IDU IIIIII	 400 MM
_Ø	3 m		52 x 0,25 - 6,00	 300 mm
	250 mm		20 x 0,05 - 1,00	200 x 130 mm



## Nutzfahrzeug-Satz


ART. CODE

8164 1705





#### Allzweckmodul zum Selberschneiden



- Zum Schneiden individueller Einlagen
- 580 x 390 mm

ART. CODE

8164 9999

ART. CODE

8164 1786

Leermodul




- R 1/3
- 1/3-Leermodul für die lose Aufbewahrung individueller Werkzeuge
- 195 x 390 mm

ART. CODE 8164 0095



## Zeit für neue Wege.









Die wichtigsten Werkzeuge in 5 Cube-Größen. Frei kombinierbar.





















### Klein. Eckig. Flexibel. Für überall.

Kennen Sie die folgenden Probleme?

- Sie haben verschiedene Koffer für Akkuschrauber, Kleinteile und Werkzeuge und schleppen jedes Mal die halbe Werkstatt zum Einsatzort
- In Ihrem Werkzeugkoffer blüht das Chaos, Sie finden nichts mehr wieder
- Sie benötigen nur mal eben ein paar wenige Werkzeuge
- Sie finden Ihr gerade benötigtes Werkzeug nicht
- Ihr Werkzeug ist an einem anderen Ort
- Vorkonfigurierte Werkzeugkoffer gefallen Ihnen nicht, weil Ihre Lieblingswerkzeuge dort nicht mehr hineinpassen oder aber Werkzeuge enthalten sind, die Sie wirklich nicht benötigen
- USW.

Wenn Sie sich hier wiederfinden, haben wir die Lösung: **MATADOR Cubes**.

MATADOR Cubes sind kompakte Mini-Werkzeugsätze, die flexibel kombiniert werden können, fast überall hineinpassen und für Ordnung sorgen.

Kein Suchen. Kein Verlust. Kratzfest. Rüttelfest. Direkt am Einsatzort.

5 Größen. 1 Raster. Ab 104 x 52 mm.

- ☐ Für die Mittelablage im Pkw

- ☑ Für W.AG-Koffer

- √ etc.

Für Werkstatt, Haus und Hobby. Für fast jede Schublade und jede Box.

Überall dort, wo Werkzeug aufbewahrt werden soll. Unbegrenzte Möglichkeiten. Unbegrenzte Flexibilität. Und trotzdem maximale Ordnung.

Qualitätswerkzeug mit System.



# Machen Sie doch, was Sie wollen.

Stellen Sie sich selbst zusammen, was Sie wirklich und wo Sie es brauchen.



Perfekt für alle Orte, an denen Sie gerne etwas Werkzeug hätten.















Fangen wir klein an: Mini-Blöcke XS und S.





### Cube Bohrmaschinen-Adapter

3-tlg. Adapter-Satz für Bohrmaschinen: 6,3 (1/4) - 10 (3/8) - 12,5 (1/2) Rüttelfest in Weichschaumeinlage 104 (L) x 52 (B) x 60 (H).





ART. CODE 8150 3085

8150 2085

### Cube Steckschlüssel-Adapter

5-tig. Adapter-Satz für Steckschlüssel: 12,5 (1/2) - 10 (3/8); 10 (3/8) - 12,5 (1/2); 10 (3/8) - 6,3 (1/4); 6,3 (1/4) - 10 (3/8); 6,3 (1/4) - 6,3 (1/4) Bit. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 104 (L) x 52 (B) x 60 (H).







13-tlg. Satz Steckschlüssel **lang**, Sechskant, mit SmartDrive-Profil, **4-14 mm**. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 104 (L) x 52 (B) x 60 (H).





**6.3 14 2081** 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

ART. CODE 8150 2081 13





15-tlg. Satz Schraubendrehereinsätze mit Bits aus Spezialstahl. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 104 (L) x 52 (B) x 60 (H).





15

ART. CODE 8150 2076



16-1lg. Satz Steckschlüssel und Schraubendrehereinsätze TORX\* mit Bits aus Spezialstahl. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 104 (L) x 52 (B) x 60 (H).



ART. CODE 8150 2092












4in1-Ratschenschlüssel, 10 - 13 - 17 - 19 mm, rüttelfest in Weichschaumeinlage 208 (L) x 52 (B) x 60 (H).



ART. CODE 8150 0184



Kombizange 180 mm (7°), Kraft-Seitenschneider 180 mm (7°), Flachrundzange 205 mm (8°), rüttelfest in Weichschaumeinlage 208 (L) x 52 (B) x 60 (H).



O500 Kombizange 180 mm (7")

ART. CODE

8150 0500

8150 0585



-- H

O585 Flachrundzange 170 mm (6.3/4"), gerade Form

ART. CODE



Die Kompakt-Blöcke in M und L.



















### Cube Mechanikersatz

4-tlg. Satz Steckschlüssel, Sechskant, mit SmartDrive-Profil, 24-32 mm. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 104 (L) x 104 (B) x 60 (H).

Cube Steckschlüsselsatz









Rüttelfest in Weichschaumeinlage

156 (L) x 104 (B) x 60 (H).

6-tlg. Schlagwerkzeugsatz, Körner 4 mm, Durchtreiber 3 / 4 mm, Flachmeißel 125 / 150 mm, Kreuzmeißel 125 mm.



ART. CODE 8150 0719









Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen und Sicherheitsverbindung, Gleitgriff 115 mm, Verlängerungen 50 / 100 mm, Kardangelenk, Steckgriff 150 mm.





ART. CODE 8150 2061





Cube Knarren-Bitsatz



32-tlg. Bit-Knarrensatz mit feinverzahnter Mini-Bitknarre für engste Zwischenräume inkl. Bohrmaschinenadapter und 30 Bits aus 



ART. CODE 8150 7052







17-tlg. Satz Steckschlüssel, Sechskant, mit SmartDrive-Profil, 6-22 mm. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 156 (L) x 104 (B) x 60 (H).





3075 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19



17 SMART DRIVE





15-tlg. Satz Steckschlüssel, Sechskant, mit SmartDrive-Profil, 8-22 mm. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 156 (L) x 104 (B) x 60 (H).





4075 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 mm

ART. CODE 8150 4075



4075 24 - 27 - 30 - 32 mm

ART. CODE 8150 4175





Groß, aber immer noch kompakt. Die XL-Blöcke.

### Garantiert rüttelfest.


Die MATADOR Cubes sind mit einer Höhe von bis zu 60 mm höher als handelsübliche Einlagen und besitzen eine nach der Oberkante ausgerichtete Fräsung. Dadurch werden die Werkzeuge auch beim Transport im Koffer nicht durch die Deckeleinlage fixiert und können nicht herausfallen.











8-tlg. Satz Ringmaulschlüssel DIN 3113 Form A, leicht abgewinkelt, 8-22 mm. Rüttelfest in Weichschaumeinlage 312 (L) x 104 (B) x 60 (H).



∞ 5:0 0185 8-10-11-13-14-17-19-22 mm

ART CODE 8150 0185



## Cube Ringmaulratschenschlüssel

9-tlg. Satz Ringmaulratschenschlüssel, gerade Form, 8-19 mm, inkl. Knarrenadapter, rüttelfest in Weichschaumeinlage 312 (L) x 104 (B) x 60 (H).



ART. CODE 8150 0183



### Cube Ringmaulratschenschlüssel

9-tlg. Satz Ringmaulratschenschlüssel, leicht abgewinkelt, mit Hebel, inkl. Knarrenadapter, rüttelfest in Weichschaumeinlage 312 (L) x 104 (B) x 60 (H).



ART. CODE 8150 0189



### **Cube Schraubendreher**

2K-Schraubendreher ⊕ 0,8x5 - 1,0x5,5; ⊕ PH 1, PH 2; ⊕ Spannungsprüfer; rüttelfest in Weichschaumeinlage 312 (L) x 104 (B) x 60 (H).



ART CODE 8150 0680



### Cube Steckschlüsselsatz 10 3/8



Hebel-Umschaltknarre mit 36 Zähnen und Sicherheitsverbindung, Gleitgriff 200 mm, Verlängerungen 125 / 250 mm, Kardangelenk.



ART. CODE 8150 3061

### Cube Steckschlüsselsatz


5 36



Hebel-Umschaltknarre mit 36 Zähnen und Sicherheitsverbindung, Gleitgriff 300 mm, Verlängerungen 125 / 250 mm, Kardangelenk.



ART. CODE 5 36 8150 4061



Schlosserhammer 200 g, Zollstock 2 m, Aluminium-Cuttermesser 170 mm mit Ersatzklingen, rüttelfest in Weichschaumeinlage 312 (L) x 104 (B) x 60 (H).



ART. CODE 8150 0705





# HIT deals

Unsere Klassiker zum besten Preis.

### **■ SCHRAUBENSCHLÜSSEL**








Geschützte Verpackung in neuartiger Schiebekassette, ideal zur Aufbewahrung.

Doppelmaulschlüssel DIN 3110



Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, flach





Ringmaulschlüssel DIN 3113 B, gekröpft





■ Doppelringschlüssel DIN 838







Mit leicht abgewinkelter Ringseite für bequemes Arbeiten.

ഉ <b>===</b> 0	0185	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 22 mm
8-22		
ART. CODE	c 8	
0185 9080		
э <b>——•</b>	0185	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm
8-19 📶		
ART. CODE	. 40	
0185 9123	12	
0103 /123		
⊕ •	0185	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
	0185	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 17 - 19 - 20 - 22 mm
∍—⊸ 6-22 <del>•</del>		
9	0185	
∍—⊸ 6-22 <del>•</del>		
9		
9	·[2]	17 - 19 - 20 - 22 mm  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
<b>6-22 ⋅</b> ART. CODE 0185 9120	·[2]	17 - 19 - 20 - 22 mm

ART. CODE 0185 9160 Besonders kräftig durch stärker abgewinkelte Kopfform und längeren Schaft als Form A.

	0170	16 - 17 - 18 - 19 mm
8-19 📶		10 - 17 - 16 - 19 111111
ART. CODE 0190 9120	12	
	0190	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
	0.70	17 - 19 - 20 - 22 mm
6-22		
ART. CODE	410	
0190 9121	12	
7170-7121		
	0190	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
6-32		32 mm
ART. CODE	16	
0190 9160		
	0190	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
	0190	14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
6-32		22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
0 01		30 - 32 mm
ART. CODE	100	
0190 9260	726	
UT9U 976U		

Maximales Drehmoment durch tief gekröpfte Form, ideal für tiefliegende Verschraubungen.

0-0	0200	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17
6-22		18 x 19 - 20 x 22 mm
ART. CODE 0200 9080	8	
oo	0200	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11
		12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17
6-32		18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23
0 02		24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm
ART. CODE 0200 9120	12	

Ideal für Stehbolzen. Mit flachen Köpfen.

0100 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22 mm

ART. CODE
0100 9080


■ 0100 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x27
25x28-30x32 mm

ART. CODE
0100 9120

42 | Be a MATADOR.











Gerade Form, ohne Umschalthebel, Maulstellung 15° abgewinkelt, MATADOR SUPER CHROM, CrV-Stahl.

0183 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 8-19 ART. CODE 0183 9050 0183 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 8-19 🔙 ART. CODE 0183 9120 0183 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 mm 6-19 📶 ART. CODE

Ringmaulratschenschlüssel, gerade Form, XL












Für große Verschraubungen in Industrie, Landwirtschaft, Nutzfahrzeugtechnik, etc.

0183 27 - 30 - 32 mm 27-32 ART. CODE 0183 9030

Ringmaulratschenschlüssel, mit Hebel



Wie Serie 0183, aber mit leicht abgewinkelter Ringseite und Umschalthebel für bequemeres Arbeiten.



Ringmaulratschenschlüssel "4in1"



Deckt 70% aller Schraubfälle ab.



Je 2 Abmessungen pro Seite, je 2 Umschalthebel pro Seite für . maximale Bequemlichkeit.



0184 10 - 13 - 17 - 19 mm 10-19 ART. CODE

0184 0001

0183 9121



Unsere Klassiker zum besten Preis.




Verstellbare Einmaulschlüssel mit Skala (mm)



ECO



Mit Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789.



Einfaches Entriegeln und Einstellen des gewünschten Drehmoment-wertes durch Drehen des Griffs.



22 - 350 N·m.

Solider Stahlhandgriff.



	D	$ \longleftarrow $	<b>←→</b>	
ART. CODE	mm	mm		
0591 0040	1-13	100	4	
0591 0060	1-20	150		
0591 0080	1-24	200	8	
0591 0100	1-30	250		
0591 0120	1-34	300		
0591 0150	1-43	375	15	

		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
ART. CODE	mm / "	N-m	lbf-ft	
6172 0010	10 3/8	22 - 110	2,2 - 11	
6172 0020	12,5 <b>1/2</b>	42 - 210	4,2 - 21	
6172 0030	12,5 <b>1/2</b>	70 - 350	7 - 35	

44 | Be a MATADOR. www.matador.de





### Alle wichtigen Steckschlüssel und Bits in einem Satz.






Mit 4 Funktionen:




Feinverzahnte Umschaltknarre.



Spezialknarre für enge Anwendungen.



Schraubendreher mit Knarrenfunktion



T-Griff-Knarre für hohe Drehmomentwerte.




### Mit flexibler Vollmetall-Knarre.

















Unsere Klassiker zum besten Preis



MATADOR-Steckschlüssel 6 Sterne-Komfort







Chrom Vanadium-Stahl für hohe Zähigkeit, übertrifft die Härtevorgaben nach DIN.





SUPER CHROM-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen.







Doppel-Smart Drive-Profil am Sechs- bzw. Doppelsechskant und am Antrieb - schont die Schraube und noch wichtiger: Die Knarre.





Doppel-Beschichtung außen und innen, überträgt keinen Schraubrost.



Gestempelte Markierung (nicht nur gelasert) für dauerhafte Kennzeichnung und echten Herstellernachweis.





Rändelzone für manuelles Schnelldrehen auch mit öligen Fingern.

Steckschlüssel-Satz 16-tlg.



Mit feinverzahnter Umschaltknarre





——— 633 1/4 2064 115 mm

\_\_\_\_ 6,3 1/4 2065 6.3 1/4 100 mm

2068 **633** 1/4 

2075 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm

ART. CODE 2115 9160





Steckschlüssel-Satz 21-tlg.



10 3/8 3061 Umschaltknarre 36

\_\_\_\_\_ **10** 3/8 3065 **10** 3/8 <sub>125, 250 mm</sub>

10 3/6 3068 10 3/6

3075 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19

ART. CODE 3115 9210

21 6 MM

ART. CODE 3115 9211 21 (12) MM

Steckschlüssel-Satz 28-tlg.



Mit feinverzahnter Umschaltknarre Im stabilen Stahlblechkasten mit Weichschaumeinlage

1/4

6.3 1/4 2061 Umschaltknarre 72

6.3 1/4 2064 115 mm

**□ 6,3 1/4 2065 633 1/4** 50, 100 mm

**◯** 63 1/4 2073 150 mm

(3) 1/4 2075 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm

2076 4 - 5,5 - 7 x 32 mm

Å ← 6,3 1/4 2077 PH 1 - PH 2 - PH 3 x 32 mm

6.3 1/4 2078 3-4-5-6-8 x 32 mm ART. CODE 2135 9280



28 6 MM

Steckschlüssel-Satz 39-tlg.



3/8



10 3/8 3061 Umschaltknarre

3065 10 3/8 125, 250 mm

10 3% 3068 10 3%

3075 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1718-19

36 3078 4-5-6-7-8-10 x 48 mm

3090 E8 - E10 - E11 - E12 - E14

6 C 36 36 3092 T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 x 48 mm

ART. CODE 3125 9390



ART. CODE 3125 9391 39 (12) MM







Steckschlüssel-Satz 23-tlg.



Steckschlüssel-Satz 61-tlg.

1/2



2061 Umschaltknarre

-- 6.3 1∕4 2065 6.3 1∕4 50 mm

6,3 1/4 2068 6.3 1/4 **◯** 63 1/2 2073 150 mm

(C) 6.3 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 mm

6,3 1/4 2076 4 - 5,5 - 7 x 32 mm

₽ 6,3 1/4 2077 PH 1 - PH 2 x 32 mm

**Å € 6.3 1.4 2077** PZ 1 - PZ 2 x 32 mm

6.3 1.4 2078 3-4-5-6-8 x 32 mm

2090 E4 - E5 - E6 - E8

6.3 2 2092 T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 x 32 mm

12.5 1/2 4061 Umschaltknarre 36:

12.5 1/2 125, 250 mm

4068 125 1/2

4075 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

ART. CODE 4118 9230

61 6 MM ART. CODE 4118 9231

61 (12) MM

Satz Schraubendreher-Einsätze (Hex) 9-tlg.



4078 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 x 62 mm

ART. CODE 4078 9090

Satz Schraubendreher-Einsätze (TORX®) 9-tlg.



1/2



8 (25) 1/2 4092 120 - 125 - 127 - 130 - 140 - 145 - 150 - 155

ART. CODE 4092 9090

4075 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm ART. CODE 4114 9230 23 6 MM ART. CODE 4114 9231 23 (12) MM

12,5 1/2 4061 Umschaltknarre

12.5 4065 12.5 1/2 125, 250 mm

—**;**— **6.3 1∕4 4064** 300 mm

4068 [25] 1/2



# Unsere Klassiker zum besten Preis

### Feinverzahnte Umschaltknarre







Für schwere Wartungsarbeiten in Industrie und Werkstatt. Chrom Vanadium-Stahl, präzise geschmiedet. Feinverzahntes Hochleistungsgetriebe mit 72 Zähnen, nur 5° Schwenkwinkel. Sehr kraftvoll durch 18 ineinandergreifende Zähne während des Kraftaufbaus, **erreicht über 1.600 N·m. Ergonomischer Griff**, auch mit zwei Händen bedienbar.


20 3/4 5060 510 mm ART. CODE 5060 0001

Steckschlüssel-Satz, 16-tlg.



- 3/4
- Steckschlüssel-Satz, 16-tlg.





3/4



- Mit Durchsteckknarre 5062
- 12 Steckschlüsseleinsätze 22 60 mm
- Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette
- Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet
- 20 3/4 5062 510 mm Durchsteckknarre 20 3/4 5064 500 mm 20 3/4 5065 20 3/4 200, 400 mm 20 3/4 **5075** 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 ART. CODE 5143 9163 16 6 MM ART. CODE 5143 9164 16 (12) MM
- Mit Umschaltknarre 5060
- 12 Steckschlüsseleinsätze 22 60 mm
- Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette
- Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet





- Für Nutzfahrzeuge und Schwerindustrie
- Umschaltknarre mit Umschaltscheibe, feinverzahnt
- 10 Steckschlüsseleinsätze 36 80 mm
- Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet



48 | Be a MATADOR. www.matador.de



Unsere Klassiker zum besten Preis

#### Schlosserhammer



- Ringverkeilt und rot kunstharzvergossen
- Doppelt geschweifter Esche-Stiel
- Norm: DIN 1041 / Stiel DIN 5111

Splinttreiber-Satz,

### Werkzeug-Satz, 6-tlg.

500 g

1000 g

ART. CODE 0705 0500

ART. CODE 0705 1000



- Induktiv vergüteter Sicherheitsschlagkopf
- Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl
- Im praktischem Halter aus Kunststoff

ART. CODE 0719 9060	6	
	0717	4 mm
	0716	3, 4 mm
<⊞ (	0715	125 mm
	0714	125, 150 mm

#### Drehmomentschlüssel **UNO**

ONIT SOUVERNIES



- Schmaler Kopf zum Erreichen enger Bereiche, Hebelumschaltknarre mit 48 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- Deutlich hör- und fühlbares Sig-nal bei Erreichen des gewünschten Drehmomentwertes
- Extrem präzise, maximale Abweichung nur 3% vom eingestellten Skalenwert
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Handlicher und ergonomisch optimal gestalteter Griff
- Nur ein klar angezeigter Wert in N⋅m, keine Doppelskala mit undeutlichen Strichangaben
- Fehlerfreie Handhabung durch beidseitige Fingermulde

		$\overline{}$	
ART. CODE	mm / *	N-m	
6175 0750	20 3⁄4	150 - 750	
6175 1000	25 1	200 - 1000	

### Mechanischer Drehmomentvervielfältiger

**0718** 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

ART. CODE 0718 9060

Wartungsfrei - mit Dauerfettfüllung

Inklusive Reaktionsarm und Winkelabstützung

3-stufiges Präzisions-Planetengetriebe mit durchweg vergüteten Zahnrädern und zusätzlichen Nadelwalzen für besonders leichtgängiges Gleiten



ART. CODE	mm/"	mm / "	N⋅m	[→  bf-ft		N·m	[- lbf-ft	mm	
6182 0010							220	108	
6182 0020	25 1	12,5 <b>1/2</b>	2700	2000	1:5	540	400	108	

Be a MATADOR. | 49 www.matador.de



Unsere Klassiker zum besten Preis.

### **SCHRAUBENDREHER / BITS**

Mit brünierter Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube. Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezial-kunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung. Weiche und rutschhemmende graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck. Leichte Zuordnug durch eindeutige Kennzeichnung des Profils am Kopf.





Kennzeichnung am Kopf.



Schraubendreher-Satz, 6-tlg.



Schraubendreher-Satz, 8-tlg.



x 5,5 x 125 1,2 x 6,5 x 150 mm **2**K

ART. CODE 0680 9080

**0655** PH 1 x 80 - PH 2 x 100 mm

O635 Spannungsprüfer 0,5 x 3,0 x 65 mm

0640 Stubby-Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 25 mm

0,6 x 4,0 x 75 - 0,8 x 5,0 x 100 1,0 0615 x 5,5 x 125 1,2 x 6,5 x 150 mm **2**K 



0655 PH 1 x 80 - PH 2 x 100 mm



Profi Bit-Sortiment, in Metallkassette, 31-tlg.

Aufängeloch / T-Griff-Aufnahme.



Kompakte Industrie-Bitbox aus Metall, Bits mit hoher Standzeit, mit Profi-Bithalter.



0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5



PH 1 (3x) - PH 2 (3x) - PH 3 (3x)



PZ 1 (3x) - PZ 2 (3x) - PZ 3 (3x) T10 - T15 - T20 - T25 (2x) T30 (2x) - T40 (2x)



6,3 (1/4) 60 mm



Bitbox TORSION, 32-tlg.





Überlegene Standzeit, für Akku- und Schlagschrauber gleichermaßen geeignet. Absorbiert die Kraftspitzen und sorgt so für mehr Elastizität.



3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0



PH 1 - PH 2 (2x) - PH 3



PZ 1 - PZ 2 (2x) - PZ 3



T10 - T15 - T20 - T25 - T27



O 110-T10 - T15 - T20 - T25 - T27



6,3 (1/4) 60 mm










### WINKELSCHLÜSSEL



Kurze Form, 9-tlg., in der Schiebebox









Lange Form, 9-tlg., mit Kugelkopf, im Halter



Kurze Form, 8-tlg., TORX®, im Halter



Für Innensechskantschrauben, in stabiler Kunststoff-Schiebekassette, dauerhafte Ordnung und schnelle Entnahme.



**0440** 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 10 mm





Für Innensechskantschrauben, im schwarzen softGRIP-Halter, durchgehend gehärtet.



IsoftGRIP 0440 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8



Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, schwenkbar bis 25°.





Für Innen-TORX®-Schrauben, im schwarzen softGRIP-Halter, durchgehend gehärtet.



IsoftGRIP 0443 T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

ART. CODE 0443 9091



Be a MATADOR. | 51 www.matador.de



Unsere Klassiker zum besten Preis



- Hohe Blattspannung von 100 kg für gerade, saubere Schnitte mit exakten Fugen
- Leichter Aluminiumrahmen mit Stahlkern für einfache Handhabung
- Im Griff integrierter Schnell-Spannmechanismus für das Sägeblatt

ART. CODE 440 0786 0002 mm ART. CODE


#### Metallsägeblatt

Hochleistungssägeblatt aus Bi-Metall HSS-DMo5, 300 X 13 X 0,6 mm.

0786 0003 mm



Mit Magazinvorrichtung für 9 Sägeblätter.



Ideal für Zweihandbedienung.



Alternative Blattspannung mit 55° zum bündigen Absägen von Zapfen o.ä.



Einhand-Schnellspann-vorrichtung.

### Mini-Schraubendreher 4in1





- 4 Schraubendreher in einem
- Mit Hemdenclip
- Geeignet für Haus, Hobby, Modellbau, Spielzeug, Computer, Brille, etc.
- Perfekte Kombination aus Feinmechanik und Standardschraubendreher

### Gripzange



ART. CODE 0588 0250 250 mm 10"

- Geschliffenes Zangenmaul für festen Halt
- Speziell verschweißte Backe und Schale, unlösbar
- Extra große Nieten für lange Haltbarkeit. Schnell-Lösehebel mit Rückholfeder
- Verschleißfeste Rändelschraube, mit extra harter Oberfläche

### Schraubenausdreher-Satz,

penny



Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde sowie zum Entfernen abgerissener Rohrenden aus Fittings.



### Stahldrahtbürste mit 5 Reihen



ART. CODE 0782 0001

### Qualitäts-Kabelmesser mit Holzgriff



Klassisches Kabelmesser für jedes Werkzeugsortiment. Klinge einklappbar, mit gerader, gehärteter Klinge und run-dem Kabelschaber. Griffschale aus Holz Material: Edelstahl, rostfrei.

ART. CODE 0825 0001

52 | Be a MATADOR.





#### **KFZ-WERKZEUGE**



### Kreuzschlüssel für Pkw



Geschweißte Ausführung aus Chrom Vanadium-Stahl, mit SK-Profil, greift auch rundgedrehte Muttern.

ART. CODE 0350 1001

### Ölfilter-Bandschlüssel



Massiv geschmiedete Ausführung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte, für Ölfilter und alle Arten von Rundverschraubungen.

ART. CODE 0426 0001

#### Spezial-Flachzange



Reifenmontierhebel



Türverkleidungs-Lösewerkzeug



### **Aufspreizer**



12.5 mm

Spezial-Flachzange mit Nute, z.B. für Radmutter-Schutzkappen an Alu-Felgen, für den Ein- und Ausbau von Flachsicherungen u.v.m. Vergleichbar mit VW 3314 / T20011.

ART. CODE 0585 0014

Profilierte Ausführung mit H-Profil, besonders stabil. Zum Auf- und Abziehen von Reifen, auch als Hebeleisen für vielfältige Einsatzbereiche verwendbar.

ART. CODE 0754 0003

**500** 

mm

Für allgemeine Karosserie-Montagearbeiten, z.B. Ausbau von Türverkleidungen, von feststehenden Fensterscheiben mit Fensterführung, etc. Vergleichbar mit VW T10236.

ART. CODE 0842 0001

#### Multi-Keil



Zum schnellen und einfachen Lösen von Blenden, Zierleisten, Innenraumverkleidungen usw. Aus speziellem Kunststoff, eine Seite aufgebogen, andere Seite mit flacher Nute.

ART. CODE 210 0843 0004 mm

#### Montagekeil-Satz, 5-tlg.



Praktisches Montagekeil-Sortiment aus hochfestem Kunststoff für vielfältige Aufgaben.

ART. CODE 0843 9050

#### Rostlöser MA 2000



Löst Rost und festsitzende Verbindungen aller Art an Verschraubungen, Muttern, Gelenken etc. Entfernt Feuchtigkeit an Kabeln und elektrischen Verbindungen sowie Kontakten. Hocheffektiv gegen Quietschen und Knarren.

ART. CODE 8146 0001

Für das beschädigungsfreie Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (z. B. Trennen des Federbeins vom Radlagergehäuse). Vergleichbar mit VW 3424.

ART. CODE 4078 0031

### Bremsenreiniger



Ideal für die intensive Schnellreinigung und Entfettung von mechanischen Teilen wie z.B. Kupplungen, Anlasser, Scheibenwischer, Lichtmaschinen, Gebläsemotoren, Wachsresten an Fenstern, etc.

ART. CODE 8146 0002



### Pneumatik-Werkzeuge.

Schrauben immer noch, wo andere längst aufgeben.

### Hochleistungs-Schlagschrauber



EXTREM LEISE.

EXTREM LEICHT.

EXTREM STARK.

Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber mit herausragenden technischen Eigenschaften, extrem kraftvoll, leicht und leise. Doppelhammer-Schlagwerk mit 6-Lamellen-Motor. Kälteisolierter, rutschfester Griff. Ultraleichtes Komposit-Gehäuse. Einhand-Umschaltfunktion. Extrem vibrationsarm, ideal für den Dauereinsatz. Extrem niedriger Luftverbrauch. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Inklusive Kupplungsstecker.

		√ N·m max	N-m wax	<b>P</b> @	()	<b>}</b>	p • d pmd p • d	$\Theta$	47
ART. CODE		N-m	N-m	dB(A)	U/min	I/min	m/s²	mm (")	kg
7000 0001	125 mm [1/2]	1.490	813	83	7.000	113	6,8	10 (3/8)	1,9
7000 0002	20 3/4	3.200	1.898	90	5.500	198	10,2	13 (1/2)	3,3
7000 0003	25 mm 1	3.200	1.898	90	5.500	198	10,2	13 (1/2)	3,4





Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, extrem kraftvoll, leicht und leise. Doppelhammer-Schlagwerk mit 6-Lamellen-Motor. Kälteisolierter, rutschfester Griff. Ultraleichtes Komposit-Gehäuse. Enorme 3.389 N·m maximales Lösemoment. Einstellbares Drehmoment in jeweils 3 Stufen. Nur 96 dB(A) Schalldruckpegel. Extrem leicht. Mit langer Spindel 180 mm und seitlichem Handgriff mit Befestigungssatz. Druckluftanschluss nach unten oder seitlich nach hinten.

√ N·m max	N·m w	<b>P</b>		<b>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••</b>	Þ <b>.</b> d Þ <b>.</b> d Þ. d	igoplus	7.7
N-m	N-m	dB(A)	U/min	I/min	m/s²	mm (")	kg
3.389	2.441	96	6.000	282	12,9	13 (1/2)	7,3

54 | **Be a MATADOR.** www.matador.de





### Stabschleifer, gerade



Zum Konturenschleifen, Trennen, Fräsen, Polieren und Entgraten. Spannzange 6 mm. Stufenlose Einstellung der Drehzahl.

dB(A)	U/min	I/min	m/s²	mm (")	kg
79	20.000	113	0,46	10 (3/8)	0,7
ART CODI	F				

7004 0001

### Mikro-Stabschleifer



Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Sehr handlich. Spannzange 3 mm. Stufenlose Einstellung der Drehzahl.

dB(A)	U/min	I/min	m/s²	mm (")	kg
79	56.000	113	0,13	10 (3/8)	0,4
 ART. CODE	-				

### Ausblaspistole



Zum Säubern und Entfernen von Spänen und anderen Kleinstteilchen. Rutschsicherer Griff aus Spezial-Kunststoff.

dB(A)	U/min	I/min	bar	mm (*)	kg
88	15	300	5-8	10 (3/8)	0,1
RT. CODE					

### Kraft-Steckschlüssel, kurz, 14-tlg.



Kraft-Steckschlüssel, lang, 13-tlg.



Kraft-Steckschlüssel, 17-tlg.



Satz kurze Kraftsteckschlüssel, mit MATADOR SmartDrive<sup>2</sup>-Profil inkl. passender Sicherungsringe und -stifte.



Satz lange Kraftsteckschlüssel, mit MATADOR SmartDrive<sup>2</sup>-Profil inkl. passender Sicherungsringe und -stifte.

7499 1x 10 - 14 - 1x 15 - 32

ART. CODE 7481 9001

Satz kurze und lange Kraftsteckschlüssel für Nutzfahrzeugbereiche bzw. Schwerindustrie, mit MATADOR SmartDrive<sup>2</sup>-Profil inkl. passender Sicherungsringe und -stifte.



www.matador.de Be a MATADOR. | 55



## Neue Zangen braucht das Land.

Mit Mehrkomponentengriff und zahlreichen Sonderfunktionen.




Die neuen MATADOR-Zangen mit der **3K**soft-GRIP-Hülle vermitteln durch die 3 Komponenten eine erhöhte Griffigkeit beim Arbeiten. Die taillierte Griffform und die Kombination von verschiedenen und umweltfreundlichen Materialien lassen die Zange optimal in der Hand liegen. Für ermüdungsarmes Arbeiten sorgt der ergonomisch geformte und mit unterschiedlich weichen Griffzonen ausgestattete 3KsoftGRIP. Die Sicherheit wird durch einen optimierten Abgleitschutz und eine Öse zur optionalen Anbringung von Halteclips bei Arbeiten auf Dächern, Gerüsten und im Hochbau erhöht.

56 | **Be a MATADOR.** www.matador.de



### Kombizange

Zum Greifen, Schneiden und Halten. Schneidet harte und weiche Drähte. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück. Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Mit Nagel- & Drahthalter und integriertem Ringschlüssel. Optimale Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. 3K.





ART CODE 0500 0180



180 mm (7\*)

### Seitenschneider

Zum Schneiden von harten und weichen Drähten. Präzisionsschneiden für feinste Drähte. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Schneidenhärte ca. 62 HRC. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Mit ergonomisch geformtem 3-Komponentengriff. DIN ISO 5749.

ART CODE 0532 0160



0532

160 mm (6.1/4\*)



### Kraft-Seitenschneider

Für mehr Kraft. Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität). Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Mit ergonomisch geformtem 3-Komponentengriff. DIN ISO 5749.





0530

180 mm (7\*)



### Flachrundzangen

Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten. Zum Schneiden von harten und weichen Drähten. Mit Schneide und Brennerloch. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Greifflächen gezahnt. Mit langen, flach-runden Backen. Integrierter Ringschlüssel. Mit ergonomisch geformtem 3-Komponentengriff. DIN / ISO 5745.








### Zangensatz, 3-tlg.

Der praktische Satz mit den wichtigsten Zangen: Kombizange 180 mm, Kraft-Seitenschneider 180 mm und Flachrundzange mit geraden Backen 205 mm.







# Geschmiedet, nicht gegossen. Gebaut für Generationen. Unser Klassiker.

Parallel-Schraubstöcke



Der Klassiker für jede Werkstatt: Vollständig aus hochwertigem Stahl geschmiedeter Parallelschraubstock mit induktionsgehärteten und geschliffenen Backen mit gefrästen Zähnen. Großer, gehärteter Amboss. Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise und schnelle Bedienung. Integrierte Rohrspannbacken. Gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützte Spindellagerung. Spannweite höher als Backenbreite für mehr Komfort. Lieferung mit 360°-Drehteller.



Mit integriertem Rohrspanner unterhalb der Backen.



Nachstellbare Führungen für spielfreien Lauf.




Drehteller leicht fixier- und demontierbar.



Einfache Demontage des Stahlarms.

www.matador.de



ART. CODE	A mm	T mm	B mm	D1 x D2 mm	C mm	E mm	F mm	G mm	kg	
0817 0100	100	60	105	60 x 64	350	122	89	10,5	6,4	
0817 0125	125	75	130	72 x 72	385	150	108	14,0	11,6	
0817 0150	150	95	160	96 x 90	490	180	139	16,5	21,0	



### MATADOR-Werkzeugsätze im Koffer.

Ideal für Beruf, Heim und Hobby.

Werkzeugsatz Allround, 81-tlg.



Der 81-tlg. Werkzeugsatz Allround enthält die wichtigsten Werkzeuge für kleinere Reparaturen. Dank der Weichschaumeinlage sind alle Werkzeuge rüttelfest untergebracht und behalten beim Transport ihren Platz. Im formschönen, stabilen Kunststoffkoffer.



- ☑ Kompletter Steckschlüsselsatz in 6,3(1/4) - 12,5(1/2) mit den wichtigsten Einsätzen inkl. TORX®
- ☑ Verstellbarer Rollgabelschlüssel
- ☑ Winkelschlüssel 1,5 - 10 mm
- ☑ 3K-Kombizange
- ☑ Ratschen-Schraubendreher mit Wechselklingen,









Der 103-tlg. Werkzeugsatz Automotive ist die perfekte Zusammenstellung von Steckschlüsseln und Antriebswerkzeugen für alle Arbeiten im Bereich Automotive oder Industrie. Dank der Weichschaumeinlage sind alle Werkzeuge rüttelfest untergebracht und behalten beim Transport ihren Platz. Im stabilen Kunststoffkoffer.



- ☑ Kompletter Steckschlüsselsatz in 6,3(1/4) - 12,5(1/2) von 4 - 32 mm
- ☑ Umfangreiches Sortiment an Schraubendrehereinsätzen in kurz und lang inkl. TORX®
- ☑ Zündkerzeneinsätze 14 - 20,8 mm, etc.



### Inhalt:

<b>®</b> —	<b>6,3 1/4</b>	2061	
	<b>6,3 1/4</b>	2064	
	<b>6,3 1/4</b>	2065	50, 100 mm
	6,3 1/ <b>4</b>	2068	
	<b>6,3 1/4</b>	2073	150 mm
<b>90</b>	6.3 1/4	2075	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
$\mathbb{A} \ominus$	6.3 1/4	2076	4 - 5,5 - 7 x 32 mm
<b>å</b> ⊕	6.3 1/4	2077	PH 1 - PH 2 - PH 3 x 32 mm
⊕ 🔘	6.3 1/4	2078	3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm
80	6.3 1/4	2090	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
4	6.3 1/4	2092	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm
<b>O</b>	<b>113/8</b>	3081	14 - 16 - 18 - 20,8 mm
<b>_</b>	$\frac{12.5}{0.001}$ $\left[\frac{1}{2}\right]$	4061	
	125 1/2	4065	125, 250 mm
	12.5 mm 1/2	4068	
<b>90</b>	12,5 mm 1/2	4075	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	12,5 mm 1/2	4078	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 x 62 mm 6 - 7 - 8 x 100 mm
<b>□</b>	12.5 1/2 mm	4082	12,5 (1/2) - 10 (3/8)
80	12.5 1/2	4090	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
<b>B O</b>	12,5 mm 1/2	4092	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 62 mm T30 - T40 - T45 x 100 mm

ART. CODE 4150 9120



ı	I	Ш	1d	I	ι	

4145 9120

<b></b>	<b>6,</b> 3 <b>1/4</b>	2061	
	<b>6,3</b> 1/ <b>4</b>	2064	
	6,3 1/4	2065	50, 100 mm
	6,3 1/ <b>4</b>	2068	
	<b>6,3 1/4</b>	2073	150 mm
90	6.3 1/4	2075	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
$\theta \ominus$	6,3 1/4	2076	4 - 5,5 - 7 x 32 mm
<b>∄</b> ⊕	6,3 1/4	2077	PH 1 - PH 2 - PH 3 x 32 mm
	6,3 1/4	2078	3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm
80	6.3 1/4	2090	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
	6.3 1/4	2092	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm
<b></b>	12.5 11/2	4061	
	12.5	4065	125, 250 mm
	12.5	4068	
<b>©</b> 0	12,5 mm 1/2	4075	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
	lacksquare	0440	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
	2 <b>K</b>	0500	165 mm
<b>~</b>		0591	205 mm / 8" (0-24 mm)
	1000 V ⊕∆#	0635	0,5 x 3,0 x 65 mm
	<b>₩</b>	0672	PZ 1 x PZ 2 - PH 1 x PH 2 - PH 3 x 1,2 x 6,5 0,8 x 4,0 x 1,0 x 5,5 mm
		0705	300 g
		0797	2 m
(mm		0827	
ART. COL	DE <b>de</b>	1	
4145 91	120		

Be a MATADOR. | 59 www matador de



## Werkzeugkoffer gibt es viele.

Durchdachte Zusammenstellungen mit echtem Qualitätswerkzeug nur wenige.



■BlackBox.



Rüttelfeste Platzierung der Werkzeuge in passgenauer Weichschaumeinlage.




Höchste Funktionalität und einfaches Öffnen der Zwischenplatte durch ergonomische Schiebeverschlüsse.



Qualitätskoffer "Made in Germany" im kompakten Design.



Stabile Polypropylen-Konstruktion mit breitem und gummiertem Tragegriff.



# Die 125 wichtigsten Werkzeuge für Beruf, Haus und Hobby.

Kompakt. Komplett. Kompromisslos.



4in1-Ratschenschlüssel mit Gear-Wrench®-Getriebe - das Original.



Qualitätsknarren, z.B. in 12,5 (1/2") mit über 750 N·m Drehmoment.



Einsätze in 5 Sterne Industriequalität mit SUPER CHROM-Beschichtung.



Innovativer Zangen-Satz mit 3K-Griffen und zahlreichen Zusatzfunktionen.



Qualitäts-Schraubendrehersatz mit ergonomischen 2K-Griffen.



Inklusive SMARTY-Box, die praktische Universal-Steckschlüsselbox.



Mehr Informationen auf unserer Website.

### Alles drin.

Nur Qualitätswerkzeuge.



Die MATADOR "BlackBox" ist eine echte Überraschungsbox. Alles drin, was der anspruchsvolle Mechaniker und ambitionierte Schrauber für große und kleine Reparaturen benötigt. Durchdachter Inhalt, eine kompromisslose Qualität und zahlreiche Werkzeuge mit Mehrfachfunktion, zum Beispiel:

- 4-tlg. Zangensatz mit 3K-Griffen inkl.
   Allround-Seitenschneider zum Schneiden, Abisolieren, Verpressen und Biegen
- 4-in1 Pocket-Schraubendreher mit Hemdenclip und den 4 wichtigsten Schraubendreher-Bits in Schlitz und PH inkl. Feinmechanikerbits für Brille, Mobiltelefon, Tastatur, Funk, etc.

- 4-in1 Ratschenschlüssel, deckt 70% aller Verschraubungen ab
- 6,3(1/4)-Smarty-Box mit der MATADOR Multiknarre, vereint T-Griff, Schraubendreher, Knarre und Spezialknarre für besonders enge Bereiche in einem Werkzeug
- 2 Winkelschlüsselsätze für Innensechskant- und TORX®-Schrauben mit softGRIP-Halter für schnelle Entnahme und vieles mehr

Dank der Weichschaumeinlage sind alle Werkzeuge rüttelfest untergebracht und behalten beim Transport ihren Platz. Im formschönen, stabilen Kunststoffkoffer.

6,3 1/4

6,3 1/4

**2065 6.3 1/4** 50 mm

2084 🚇 😘

**2075** 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 13 mm

<u></u> 0	SMART 724	0184	10 - 13 - 17 - 19 mm
	SMART DRIVE	0185	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 19 - 22 mm
-	SoftGRIP	0442	1,5 - 10 mm L
	softGRIP	0443	T10 - T50
	3K	0500	165 mm (6.1/2")
<b>Æ</b>	3K	0553	190 mm (7.1/2")
	3K	0585	205 mm (8")
0		0556	240 mm (9.1/2")
	⊖2K	0660	0,5 x 3,0 x 100 mm
	⊖2K	0615	0,8 x 5,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
<b>—</b>	<b>⊕</b> 2K	0655	PH 0 x 60 mm, PH 1 x 80 mm PH 2 x 100 mm
<b>—</b>	1000 V A & 45	0635	0,5 x 3,0 x 65 mm
	$\Theta$	0664	1,5 - 3,0 - PH 00 - PH 0
	$\ominus \oplus$	0664 0705	1,5 - 3,0 - PH 00 - PH 0
	$\ominus \oplus$		
	$\ominus \oplus$	0705	300 g
	$\Theta$	0705 0714	300 g 150 mm
	$\Theta$	0705 0714 0717	300 g 150 mm 4 x 120 x 10 mm
	$\Theta$	0705 0714 0717 0718	300 g 150 mm 4 x 120 x 10 mm Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
		0705 0714 0717 0718 0775	300 g 150 mm 4 x 120 x 10 mm Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
	$\Theta$	0705 0714 0717 0718 0775	300 g 150 mm 4 x 120 x 10 mm Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm 150 mm 270 g Neodym
		0705 0714 0717 0718 0775 0784	300 g 150 mm 4 x 120 x 10 mm Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm \$\infty\$ 150 mm 270 g Neodym

5 mm (6.1/2")		V/2 1/4	2085	
0 mm (7.1/2")		<b>(3)</b>	7026	3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x 25 mm, 4 - 6 x 75 mm
5 mm (8")				
0 mm (9.1/2")	<b>-</b>	<b>1</b>	7027	PH 0 - PH 1 - PH 2 PH 2 - PH 3 x 25 mm PH 1 - PH 2 x 75 mm
x 3,0 x 100 mm				D7.0 D7.1 D7.0
x 5,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 5 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm	₩	<b>9</b>	7027	PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 PZ 2 - PZ 3 x 25 mm
0 x 60 mm, PH 1 x 80 mm 2 x 100 mm			7028	3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm
x 3,0 x 65 mm		<b>63 1</b>		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 - T30
- 3,0 - PH 00 - PH 0		<b>69 (4</b> )	7033	T40 x 25 mm T25 - T30 x 75 mm
O g	<b></b> O	69 (4)	7047	
) mm	<b>®</b> —	125 1/2	4061	36:
120 x 10 mm		12.5 1/2	4064	300 mm
3 - 4 - 5 - 6 mm		12.5 1/2	4065	125 - 250 mm
150 mm	<b>1</b>	12.5 1/2	4068	12.5 1/2
g Neodym	let -		1000	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
O mm	<b>₩</b>	12.5 <b>1/2</b>	4075	16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm
n		125 1/2	4085	<b>9</b> 0
) mm	₽0	12.5 1/2	4081	16 - 18 - 20,8 mm
			7110	XL (9)

ART. CODE

4152 0001



### MATADOR VDE-Werkzeuge.

Sicherheit geht vor.







Präziser Drehmomentschlüssel mit Tauchisolierung nach IEC 60900 für alle Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V. Mehrfach getaucht mit 2-schichtiger Sicherheits-Tauchisolierung (rot / gelb). Auslösegenauigkeit mit nur ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser. Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln. Für den kontrollierten Rechtsanzug. Mit Linksanzugssperre und extra hohem Lösemoment ohne Drehmomentfunktion. Skala in N·m mit großem Sichtfenster für leichte Ablesbarkeit. Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung. Robuster Knarrenmechanismus mit 30 Zähnen. Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs. Mit individueller Seriennummer und deutschem Kalibrierzertifikat nach DIN EN 6789:2003 Typ II Klasse A. Jederzeit justierbar und rekalibrierbar.

		$\bigcirc$	<del>4 →</del>	4.7	
ART. CODE	mm / "	N-m	l mm	g	
6179 0025	[10] [3/8]	5 - 25	205	410	
6179 0100	125 mm [1/2	20 - 100	460	1378	
6179 0200	125 1/2	40 - 220	530	1500	

1000 V A ME GS





6-tlg. Satz mit den wichtigsten 2K-Schraubendrehern für alle elektrischen Arbeiten. Mit gelber, weicher und rutschhemmender Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck. Hohe Sicherheit durch eindeutige Kennzeichnung. Geprüft nach VDE-Vorschrift IEC 60900.

ART. CODE 0681 10	_	6	
	<b>⊕</b>	0656	PH 1 - PH 2
	$\ominus$	0635	0,5 x 3,0 mm
	$\ominus$	0616	2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm





3-tlg. Satz bestehend aus Kombizange, Seitenschneider und Telefonzange (gerade oder gebogen). Kombizange zum Schneiden von harten und weichen Drähten, mit Nagel- und Drahthalter und integriertem Ringschlüssel. Mit gelber, weicher und rutschhemmender Griffzone aus TPE- Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck. Hohe Sicherheit durch eindeutige Kennzeichnung. Geprüft nach VDE-Vorschrift IEC 60900.

•	0500	180 mm
	0532	180 mm
	0585	205 mm (gerade)
ART. CODE 0501 1301	Ą	
	0500	180 mm
•	0532	180 mm
**	0586	205 mm (gebogen)
ART. CODE 0501 1302	Ą	

1000 V

62 | Be a MATADOR.

1000 V

(ohne Spannungsprüfer)



**MATADOR** 

Double

## Für Arbeiten unter Spannung.

# Elektriker-Werkzeugsatz "Automotive" im Koffer, 50- bzw. 51-tlg.

Werkzeugsatz für Hybridund Elektrofahrzeuge mit über 50 Werkzeugen, u.a. mit

- Maulschlüssel
  8 24 mm
- Rollgabelschlüssel
- 3-tlg. Zangensatz VDE mit Telefonzange, Kombizange und Seitenschneider
- 6-tlg. Schraubendrehersatz VDE
- 12,5(1/2)-Steckschlüsselsatz VDE mit Einsätzen 8-22 mm
- Winkelschraubendreher mit T-Griff VDE
- Im praktischen Hartschalenkoffer mit viel Extra-Stauraum
- Optional mit Drehmomentschlüssel 20-100

Koffer	8130	495 x 410 x 175 mm
	0131	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
<b>-</b>	0591	250 mm / 10"
	0532	160 mm / 6.1/4" VDE
<b>€</b>	0585	170 mm / 6.3/4" VDE
	0500	205 mm / 8" VDE
<b>→</b>	0616	0,4 x 2,5 x 75 - 0,8 x 4 x 100 1,0 x 5,5 x 125 mm VDE
	0656	PH 0 - PH 1 - PH 2 VDE
125 1/2	4161	Umschaltknarre VDE
[12.5] [1/2]	4165	12.5 125, 250 mm VDE
	4175	8 - 9 mm VDE
	4181	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 mm VDE
4	0449	4 - 5 - 6 - 8 mm VDE
1) • 12 <b>.5 1/2</b>	4178	10 x 70 mm VDE
ART. CODE 3130 9550	50	

25 1/2 6179 Drehmomentschlüssel 20 - 100 N·m VDE





8130 9551

#### Umfangreicher Allround-Werkzeugsatz für Elektriker, u.a. mit

- Maulschlüssel
   10 19 mm
- Rollgabelschlüssel
- 5-tlg. Zangensatz VDE mit Telefonzange, Kombizange, Seitenschneider, Abisolierzange und Ader-endhülsenzange
- 7-tlg. Schraubendrehersatz VDE
- Kabelmesser VDE
- Elektrikerschere VDE
- Universal-Lötkolben mit Lötzinn
- Digital-Multimeter
- Im praktischen 3-tlg. Stahlblechkasten

Stahlkasten	8170	420 x 150 x 200 mm
2==	0131	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
<b>◎</b>	0591	250 mm / 10"
€	0500	180 mm / 7" VDE
<b>€</b>	0532	160 mm / 6.1/4" VDE
<b>*</b>	0572	190 mm / 7.1/2" VDE
-	0576	160 mm / 6.1/4" VDE
-	0585	170 mm / 6.3/4" VDE
<del></del>	0616	0,5 x 3 x 100 - 0,8 x 4 x 100 - 1,0 x 5,5 x 125 1,2 6,5 x 150 mm VDE
<del></del> +	0635	0,6 x 3,5 x 100 mm
<b>→</b>	0656	PH 1 - PH 2 VDE
4===	0826	180 mm VDE
<b>~</b> ₽	0744	140 mm VDE
_@	0798	5 m
	0879	Lötzinn 1mm x 2,8 m
—u—	0879	190 mm
□⊖ <sup>∞</sup>	0881	Multimeter










# Die neue Werkzeugwelt von MATADOR.

Kompromisslos gut.



Mit standardisiertem Schubladen-Innenmaß passend für MATADOR MTS-Moduleinlagen.



Wählen Sie aus über 100 verschiedenen Moduleinlagen von MATADOR für die perfekte Ausstattung.



### Fertig vorkonfiguriert oder flexibel zusammenstellbar.

Das intelligente Baukastensystem.

Passt in jeden Raum.

Schafft maximale Ordnung.

Beliebig erweiterbar.

Komfortable Arbeitshöhe.

Kein Bohren, freitragende Konstruktion.

Hoch belastbar.

Vollkommen einfach.

Komplett vormontiert.

Robuste Konstruktion aus Metall. Dauerhaft pulver-beschichtet.

Nicht nur das einzelne Werkzeug zählt: In einer zunehmend komplexeren, digitalen Welt ist es heute umso wichtiger, einen Ort zu haben, an dem der Mensch kreativ sein kann und er unmittelbar erlebt, wie etwas Greifbares unter seinen Händen entsteht.

Für Werkzeugenthusiasten ist dieser Ort die Men's Kitchen®. Die Men's Kitchen® dient nicht nur der Aufbewahrung von Werkzeug, sie ist auch ein Ort, der inspirieren soll und an dem aus Ordnung die Motivation für Neues entsteht.



Vorkonfigurierte "Küchenblöcke" in verschiedenen Größen passen sich allen Platzverhältnissen an, von der Besenkammer bis zur Montagehalle. Durch das Baukastensystem ist jede Men's Kitchen® beliebig erweiterbar und wächst mit Ihren individuellen Anforderungen.

Ein einheitliches Schubladenraster ermöglicht die Bestückung der Men's Kitchen® mit professionellen MATADOR-Werkzeugmodulen, so dass jedes einzelne Werkzeug einen festen Platz bekommt.

Mit Flügeltürschränken für Elektrowerkzeuge, Kleinteileboxen zur Ergänzung der Schubladen und mit unserem umfangreichen Zubehör schaffen Sie sich Ihre eigene Werkzeugwelt - Ihre eigene Men's Kitchen®.

Viel Spaß!



# 3 Sterne-Küche für Anspruchsvolle.

Der etwas andere Küchenblock.






Extra hohe Schubladen für Elektrogeräte- oder Werkzeug-



Freitragende Konstruktion, kein Bohren, keine Wandmontage



Ergonomisch optimale Arbeitshöhe von 100 cm, mit Bodenausgleichsfüßen.



Schränke in 2 Breiten, mit verstellbaren Fachböden.



# Men's Kitchen by MATADOR.



Die Men's Kitchen® folgt einem klaren Grundprinzip: Einfach-

Vorkonfigurierte Küchenblö**cke** ermöglichen eine ebenso durchdachte wie vollständige Werkstatteinrichtung, ganz ohne aufwendige und zeitraubende Detailplanung. Der Aufbau der Men's Kitchen® ist denkbar einfach: Alle Schränke werden ab Werk vollständig montiert angeliefert. Kein Zusammenschrauben von Einzelteilen. Sofort einsatzbereit. Es müssen lediglich die Seiten- und Mittelstreben montiert werden.

Die freitragende Konstruktion kommt völlig ohne Bohren und Wandmontage aus, so dass Ihre Men's Kitchen® frei an der Wand oder im Raum aufgestellt werden kann. Einfacher geht es nicht mehr:

- Aussuchen.
- Auspacken.
- Aufstellen.

Fertig.



Hängeschränke mit Gasdruckfedern in 2 Breiten.



Kugelgelagerte Schubladenführungen, 45 kg Traglast, Vollauszug, Zentralschloss.



Modernes 10x10-Lochmaß zur flexiblen Wandgestaltung.



Arbeitsplatten wahlweise aus Buche oder Edelstahl.



### Für die Besenkammer.

Passt in den kleinsten Raum.



### PICCOLO




1.276 mm



- Breite 1.276 mm, Höhe 1.980 mm
- Hoher Flügeltürschrank mit 3 verstellbaren Fachböden, Anschlag links oder rechts
- Hängeschrank mit Gasdruckfedern (1x)
- Lochwand (2x) für Zubehör
- Arbeitsplatte (B677 x T500 x H40 mm) aus Edelstahl oder Buche
- Schubladenschrank mit 7 Schubladen (5x H75, 2x H154 mm), Vollauszug
- Zentralschließsystem
- Farbe anthrazit / hellgrau
- Mit Hakensortiment S
- Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör



### COMPACT



1.956 mm



- Breite 1.956 mm, Höhe 1.980 mm
- Hoher Flügeltürschrank mit 3 verstellbaren Fachböden, Anschlag links oder rechts
- Hängeschrank mit Gasdruckfedern (2x)
- Lochwand (4x) für Zubehör
- Arbeitsplatte (B1354 x T500 x H40 mm) aus Edelstahl oder Buche
- Schubladenschrank mit 7 Schubladen (5x H75, 2x H154 mm), Vollauszug
- Flügeltürschrank mit einem verstellbaren Fachboden
- Zentralschließsystem
- Farbe anthrazit / hellgrau
- Mit Hakensortiment M
- Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

ART. CODE	Arbeitsplatte	$\Delta \Delta$
8152 0011	Buche	213
8152 0012	Edelstahl	kg



### Viel Platz zum Arbeiten. Mit 10 Schubladen.

Mit 2.217 mm langer Arbeitsplatte aus einem Stück.

### MEDIUM



2.817 mm



- Breite 2.817 mm, Höhe 1.980 mm
- Hoher Flügeltürschrank mit 3 verstellbaren Fachböden,

Anschlag links oder rechts

- Hängeschrank mit Gasdruckfedern (3x)
- Lochwand (6x) für Zubehör
- Arbeitsplatte (B2215 x T500 x H40 mm) aus Edelstahl oder Buche
- Schubladenschrank mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür
- Flügeltürschrank mit einem verstellbaren Fachboden
- Schubladenschrank L mit 7 Schubladen (5x H75, 2x H154 mm), Vollauszug
- Zentralschließsystem
- Farbe anthrazit / hellgrau
- Mit Hakensortiment L
- Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

ART. CODE	Arbeitsplatte	47
8152 0021	Buche	310
8152 0022	Edelstahl	kg



# Mit mobilem Servicewagen.

Arbeiten Sie doch wo Sie möchten.



### MOBILO



2.817 mm



- Breite 2.817 mm, Höhe 1.980 mm Hoher Flügeltürschrank mit 3 verstellbaren Fachböden, Anschlag links oder rechts
  - Hängeschrank mit Gasdruckfedern (3x)
  - Lochwand (6x) für Zubehör
  - Arbeitsplatte (B2215 x T500 x H40 mm) aus Edelstahl oder Buche
  - Schubladenschrank mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür
  - Servicewägen mit 7 Schubladen (5x H75, 2x H154 mm)
  - Schubladenschrank mit 7 Schubladen, Vollauszug
  - Zentralschließsystem
  - Farbe anthrazit / hellgrau
  - Mit Hakensortiment L
  - Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

ART. CODE	Arbeitsplatte	$\Delta \Delta$
8152 0031	Buche	315
8152 0032	Edelstahl	kg



### Ein wahres Statement.

Für ambitionierte Werkzeugkenner.



### GRANDE



4.089 mm



- Breite 4.089 mm, Höhe 1.980 mm
- Hoher Flügeltürschrank mit 3 verstellbaren Fachböden, Anschlag links oder rechts (2x)
- Hängeschrank mit Gasdruckfedern (2x)
- Lochwand (10x) für Zubehör
- Arbeitsplatte (1x B2215 x T500 x H40 +1x B676 x T500 x H40 mm) aus Edelstahl oder Buche
- Schubladenschrank mit 7 Schubladen, Vollauszug
- Servicewagen mit 7 Schubladen (5x H75, 2x H154 mm)
- Flügeltürschrank mit einem verstellbaren Fachboden
- Abfallschrank mit Mülltrennsystem
- Zentralschließsystem
- Farbe anthrazit / hellgrau
- Mit Hakensortiment L
- Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

ART. CODE	Arbeitsplatte	$\Delta \Delta$
8152 0051	Buche	405
8152 0052	Edelstahl	kg



### Einzelteile.

Unzählige Varianten.

#### Schubladenschrank 7 Schubladen



- 7 Schubladen (5x H 75, 2x 154) mit Vollauszug Kugelgelagerte
- Schubladenführungen 676 x 960 x 500 (B x H x T mm)

### Schubladenschrank 3 Schubladen, 1 Flügeltür



- 3 Schubladen (3x H 75) mit Vollauszua
- 1 Flügeltür Kugelgelagerte Schubladenführungen
- 676 x 960 x 500 (B x H x T mm)

#### ■ Flügeltürschrank 2 Flügeltüren



- 2 Flügeltüren 1 verstellbarer Stahlfachboden
- 676 x 960 x 500 (B x H x T mm)



- 600 x 1980 x 526 (B x H x T mm)

ART. CODE 8152 2601 ART. CODE 8152 2602 ART. CODE 8152 2603 ART. CODE 8152 2401

#### Schubladenschrank L 7 Schubladen



- 7 Schubladen (5x H 75, 2x 154)
- mit Vollauszug Kugelgelagerte Schubladen-

führungen 861 x 960 x 500 (B x H x T mm)

### Schubladenschrank L 2 Schubladen



- 2 hohe Schubladen, ideal für Werkzeuakoffer (1x H 300, 1x H 445) mit Vollauszug
- Kugelgelagerte Schubladen-
- führungen 861 x 960 x 500 (B x H x T mm)

#### ■ Multifunktionsschrank L



- Links herausziehbares Abfallfach mit Kunststoffbehälter
- Rechts Leerfach. z.B. Aufnahme für Papierrollen Unten: Hohe
- Schublade für Koffer (H 395) 861 x 960 x 500 (B x H x T mm)

### Abfallschrank mit Mülltrennsystem



- Schwenkbare Einwurfklappe
- Unteres Fach herausziehbar (H 525), inkl. 2 Kunststoffbehältern
- 676 x 960 x 500 (B x H x T mm)

ART. CODE 8152 3401

ART. CODE 8152 3406 ART. CODE 8152 3404

#### ART. CODE 8152 2604

#### Servicewagen 7 Schubladen



- Passt in den Raum unter der Arbeitsplatte 7 Schubladen
- (5x H75, 2x H154) mit Vollauszug
- Kugelgelagerte Schubladenführungen 676 x 963 x 459 (B x H x T mm)

### ART. CODE 8152 2620

### Hängeschränke



- 1 Flügeltür Gasdruckfedern 676 x 338 x 300 (B x H x T mm)
- ART, CODE 8152 2605



ART. CODE 8152 3405

### Lochwände



- Mit Vierkant-
- lochung Satz mit 2 Stück 676 x 338 x 20 (B x H x T mm)
- ART. CODE 8152 2607



- Mit Vierkantlochung Satz mit 2 Stück
- 861 x 338 x 20 (B x H x T mm)

ART. CODE 8152 3407 Alle Schränke ohne Arbeitsplatte.

Schränke aus geschweißtem Stahlrohr- und Profilstahl, keine Montage notwendig



### Einzelteile.

Unzählige Varianten.

### Arbeitsplatten Buche Multiplex



ART. CODE	L x B x H mm
8152 0090	677 x 500 x 40
8152 0091	861 x 500 x 40
8152 0092	1354 x 500 x 40
8152 0093	1722 x 500 x 40
8152 0094	2215 x 500 x 40

### Arbeitsplatten Edelstahl



L x B x H mm
677 x 500 x 40
861 x 500 x 40
1354 x 500 x 40
1722 x 500 x 40
2215 x 500 x 40

#### ■ Seitenstreben L/R



#### Mittelstrebe

8152 0099



## Seitenblenden für den Boden



Für Schubladenschrank (L 472 mm)

8152 0096

Für Flügeltürschrank (L 500 mm)

ART. CODE 8152 0097

### Zubehör

Stahlfachboden für Flügeltürschrank hoch

ART. CODE

8152 2402

Garderobenstange für Flügeltürschrank hoch

ART. CODE

8152 2403

Stahlfachboden 600 mm / 26"


ART. CODE

8152 2690

Stahlfachboden 800 mm / 34"

ART. CODE

8152 3490



Be a MATADOR. | 73



### Zubehör.

Wir sorgen für Ordnung.

#### Einfachhaken



ART. CODE 8141 0100 8141 0101 150

### Doppelhaken



ART. CODE 8141 0110 8141 0111 150

#### Zangenhalter



ART. CODE 8141 0115

### Rundhalter



ART. CODE 8141 0120

#### Kleinteileablage



ART. CODE 8141 0130 150x55

#### Schlüsselhalter



ART. CODE 8141 0140

### Schraubendreherhalter



ART. CODE 8141 0150

#### Bohrerhalter



ART. CODE 8141 0160

#### Steckschlüsselhalter



ART. CODE 8141 0180

#### Kabelhalter



ART. CODE 8141 0190

### Papierrollenhalter



ART. CODE 8141 0200

### Abfallbehälter



ART. CODE 8141 0210

### Dosenhalter



ART. CODE 300X70 8141 0220

### Kabeltrommel mit



## Lochwandaufhänger



ART. CODE	mm
8141 0001	10

### Hakensortiment S 10-tlg.



5 Einfachhaken 50 mm 5 Doppelhaken 50 mm

ART. CODE 8141 0250

### Hakensortiment M 20-tlg.



10 Einfachhaken 50 mm 10 Doppelhaken 50 mm

ART. CODE 8141 0251

### Hakensortiment L 30-tlg.



10 Einfachhaken 10 Doppelhaken 6 Zangenhalter 3 Rundhalter 1 Schrauben-dreherhalter

ART. CODE 8141 0252



ART. CODE	mm
8141 0001	10

### Hakensortiment XL 40-tlg.



15 Einfachhaken 50 mm - 3 Rundhalter 15 Doppelhaken 50 mm - 1 Schrauben-6 Zangenhalter - 1 terherhalter

ART. CODE



behörteile ermöglichen die platzsparende und vor allem übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen, Kleinteilen und Arbeitsmaterialien.



## Werkzeugrollkoffer ALLROUND.

Die mobile Werkstatt.



Bleiben Sie mobil mit dem MATADOR Premium-Trolley ALLROUND inkl. 185-tlg. Werkzeugsatz. Extrem stabiler, doppelwandiger Werkzeugkoffer mit ausziehba-

Extrem stabiler, doppelwandiger Werkzeugkoffer mit ausziehbarem Tragegriff und leichtgängigen Rollen. Kompletter Werkzeugsatz "Best of MATADOR".



Einrastender Teleskopgriff.



Große leichtgängige Transportrollen.



Innovativer Zangen-Satz mit 3K-Griffen und zahlreichen Zusatzfunktionen.



Inklusive SMARTY-Box, die praktische Universal-Steckschlüsselbox.



Boden durch variable Einsätze weiter unterteilbar.




э <b>——</b> о		0190	8 - 32 mm
	softGRIP	0442	1,5 - 10 mm L
I <del>phalt:</del>	softGRIP	0444	T10 - T50
•	3K	0500	165 mm (6.1/2")
	3K	0530	165 mm (6.1/2")
	3K	0585	170 mm (6. 3/4")
		0556	240 mm (9.1/2")
		0588	250 mm (10")
<b>\$</b>		0591	300 mm (12")
	⊖2K	0616	4 x 100 mm
<b>—</b>	⊕2K	0615	5,0 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, 8,0 x 175 mm, 10,0 x 250 mm
<b>—</b>	<b>⊕</b> 2K	0655	PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm PH 3 x 150 mm
-=	<b>₩</b> 2K	0657	PZ 1 x 80 mm, PZ 3 x 150 mm
	1000 V Advisor	0635	0,5 x 3,0 x 65 mm
<del></del>	0	0671	10 - 13 x 230 mm
<b>-</b>		0700	35 mm
<u> </u>		0705	300 g, 500 g
<b>→</b>		0718	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
		0719	3 - 4 - 125 - 150 mm



ART. CODE 8132 0185

185



























### Neuheiten und Aktionsprodukte.







Mehr MATADOR-Produkte? Blättern Sie in unserem 450-Seiten starken Hauptkatalog.

### www.matador.de

### MATADOR GmbH & Co. KG

Morsbachtalstr. 17 42855 Remscheid Deutschland

Tel. +49 2191 97 43 - 0 Fax +49 2191 97 43 - 44

sales@matador.de

### Stay tuned.













Ihr	Fachhändler:

Alle Preise verstehen sich als empfohlene, unverbindliche Verkaufspreise zzgl. ges. USt. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche USt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.





