

4118 Steckschlüssel-Satz, 12-kt., 61-tlg., 6,3 mm (1/4")-12,5 mm (1/2"): 4-32 mm, MATADOR Art.-Code: 41189231



4118 Steckschlüssel-Satz, 12-kt., 61-tlg., 6,3 mm (1/4")-12,5 mm (1/2"): 4-32 mm, MATADOR Art.-Code: 41189231



Beschreibung:

Steckschlüssel-Satz in 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")

Der robuste Klassiker im stabilen Stahlblechkasten.

Steckschlüsselsatz 12-kt., 61-tlg., Im **stabilen** Stahlblechkasten, **dauerhafte Qualität**, schwarz **pulverbeschichtet**. Mit schwarzer MTS-Weichschaumeinlage, **resistent** gegen Öle und Fette, **kein Klappern** mehr. Metrische Abmessungen. Inhalt: Mit Hebel-Umschaltknarren in 6,3 (1/4) - 12,5 (1/2).
Inhalt 6,3 (1/4): Steckschlüssel-Einsätze Sechskant in: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. Verlängerung 50 mm. Kardangelenk, Steckgriff. Schraubendreher-Einsätze Schlitz: 4 - 5,5 - 7 x 32 mm. Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz: PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2 x 32 mm. Steckschlüssel-Einsätze TORX®: E4 - E5 - E6 - E8. Schraubendreher-Einsätze TORX®: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 x 32 mm.
Inhalt 12,5 (1/2): Steckschlüssel-Einsätze Doppelsechskant in: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Griff mit Gleitstück, Verlängerungen in 125, 250 mm. Kardangelenk. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Alle Steckschlüssel-Einsätze mit **SuperChrom-Beschichtung** für feineres Oberflächenfinish und starker Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, Kratzer etc. Mit **griffiger Kreuzrändelung** (12,5 mm (1/2")) für schnelles, manuelles Lösen (auch bei öligen Händen). Mit **SmartDrive-Profil** welches die Schrauben- und Mutternköpfe schont, da die Kraft auf die Flanken übertragen wird und nicht auf die Ecken.
Der absolute Klassiker. Dieser Satz ist die Grundausstattung eines jeden Profis und darf einfach nicht fehlen.

Technische Daten

Hersteller-Nr.: 41189230M

4118 Steckschlüssel-Satz, 12-kt., 61-tlg., 6,3 mm (1/4")-12,5 mm (1/2"): 4-32 mm, MATADOR Art.-Code: 41189231

EAN:	4040670000000
Gewicht:	5.8 kg